


BRM.0003.893.2013

Radny Rady Miejskiej

Ryszard Harańczyk

harańczyk@wp.pl



Dąbrowa Górnicza dn. 03.12.2013

S. P. Meyelent
[Signature]

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

PAN ZBIGNIEW PODRAZA

ADMINISTRACYJNY
Organizacyjny

4.12.2013 *[Signature]*

INTERPELACJA

DOTYCZY: Przystanków tramwajowych na przystanku „Manhattan” w obrębie osiedla Sikorskiego i Morcinka.

W ostatnich miesiącach w ramach pisemnych interpelacji międzysesyjnych, dwukrotnie zwracałem uwagę na problem związany z dwoma przystankami tramwajowymi „Manhattan” - usytuowanymi w obrębie osiedla Sikorskiego oraz osiedla Morcinka (interpelacje z dn.: 15.07. b.r.; 04.10.b.r. – w załączeniu).

W obu interpelacjach zgłaszałem problem wybitych szyb we wiacie na jednym z wymienionych przystanków oraz dużej nierówności asfaltowego podłoża na peronach wskazanych przystanków tramwajowych.

Po mojej pierwszej interwencji, jedno z kilku nierówności i zapadlisk w podłożu przystanku tramwajowego zostało nieznacznie oraz doraźnie zasypane tłuczniem kamiennym, co oczywiście w ogóle nie zlikwidowało problemu, tym bardziej, że pozostałe zapadliska w podłożu przystanków w ogóle nie zostały zlikwidowane.

Po mojej drugiej pisemnej interwencji, niekompletne szyby w wiacie przystankowej zostały uzupełnione, zlikwidowano również nierówności w podłożu jednej z wiat na wskazanym przystanku, lecz niestety nie zlikwidowano nierówności przy drugiej wiacie na tym samym przystanku, co dla mnie jest całkowicie niezrozumiałe, gdyż kilkakrotnie, wyraźnie wskazywałem, że problem dotyczy nierówności asfaltowego podłoża w obrębie obu wiat (położonych od siebie w odległości kilkunastu metrów).

Ponadto podkreślić należy, że Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Wydział Komunikacji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, zgodnie z moimi uwagami przesłał dyspozycje do Przedsiębiorstwa Tramwaje Śląskie S.A., zgodnie z którymi wskazywał na problem, który dotyczy obu wiat na przystanku tramwajowym - Manhattan (pisma w załączeniu).

Z kolei, kilka dni temu, na swój adres poczty elektronicznej, otrzymałem odpowiedź ze strony - Przedsiębiorstwa Tramwaje Śląskie S.A., odnośnie mojej „skargi na stan techniczny wiat tramwajowych”, wraz z informacją, że „pracownicy służby technicznej w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury torowej uzupełnili ubytki w nawierzchni bitumicznej w rejonie wiaty” (pismo w załączeniu).

Reasumując, wskazane Przedsiębiorstwo w piśmie przyznaje, że moja skarga dotyczyła obu wiat, po czym w drugiej części pisma oznajmia, że uzupełniono ubytki podłoża w obrębie jednej z wiat, zapominając od drugiej wiacie, na której problem pozostał nieuregulowany. Ponadto podkreślić należy, że we wszystkich pismach, wielokrotnie wskazywany był problem nierówności podłoża na przystanku „Manhattan”, w obrębie obu wiat przystanków tramwajowych.

Na chwilę obecną należy wykonać wyrównanie podłoża w obrębie jednej z wiat, gdzie występują głębokie zapadliska i liczne nierówności, spod których, w niektórych miejscach wystają nawet stalowe elementy, powodując tym samym pewne zagrożenia oraz uciążliwości dla oczekujących – w tym miejscu - podróżnych komunikacji tramwajowej.


Wierzę, że z powodu jakiegoś nieporozumienia naprawiono nawierzchnię podłoża przystanku jedynie w obrębie jednej wiaty, tym bardziej, że sam koszt naprawy w systemie zastosowanym przez wskazane Przedsiębiorstwo – jest wyjątkowo symboliczny.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zlecenie wizji lokalnej opisanego miejsca przez odpowiedni Wydział Urzędu Miejskiego w naszym mieście oraz zobligowanie Przedsiębiorstwa do dokończenia tej skromnej, ale niezbędnej pracy polegającej na zlikwidowaniu ubytków podłoża w nawierzchni podłoża przystanku, które zagrażają bezpieczeństwu pasażerów komunikacji tramwajowej - wskazanego miejsca.

Z poważaniem

Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Ryszard Harańczyk




Radny Rady Miejskiej

Ryszard Harańczyk

harańczyk@wp.pl

Dąbrowa Górnicza dn. 15.07.2013



PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

PAN ZBIGNIEW PODRAZA

INTERPELACJA

DOTYCZY: Przystanków tramwajowych na przystanku „Manhattan” w obrębie osiedla Sikorskiego i Morcinka.

Znajoma mieszkanka osiedla Sikorskiego, korzystająca codziennie z komunikacji tramwajowej, poprosiła mnie o zgłoszenie problemu związanego z przystankami tramwajowymi „Manhattan” – w obrębie osiedla Sikorskiego i Morcinka.

Na obu tych przystankach należy wykonać wyrównanie podłoża, szczególnie pod wiatami przystanków, gdzie występują głębokie zapadliska i i liczne nierówności, spod których w niektórych miejscach wystają nawet stalowe elementy, powodując tym samym pewne zagrożenia oraz uciążliwości dla oczekujących podróżnych komunikacji tramwajowej.


Natomiast, dodatkowo na wskazanym przystanku od strony osiedla Sikorskiego, w przystankowej wiacie należy uzupełnić dwie brakujące szyby, których brak również powoduje pewne określone uciążliwości dla oczekujących pasażerów tramwajowej komunikacji, szczególnie podczas deszczów oraz wiatrów.

Uprzejmie proszę o zlecenie stosownej wizji lokalnej wskazanego miejsca oraz zlecenie usunięcia wskazanych usterek – firmie obsługującej nasze miasto w zakresie opieki i dbałości o przystanki tramwajowe.


Z poważaniem

Radny rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Ryszard Harańczyk



WKD.0003.78.2013



Dąbrowa Górnicza, dnia 23.07.2013 r.

Pan

Ryszard Harańczyk

Radny Rady Miejskiej

Handwritten signature: R. Harańczyk

Dotyczy: interpelacji nr BRM.0003.733.2013 z dnia 15.07.2013 r.

W odpowiedzi na interpelację nr BRM.0003.733.2013 z dnia 15.07.2013 r. informuję, że utrzymanie przystanków tramwajowych w gminie Dąbrowa Górnicza leży w gestii Tramwajów Śląskich S.A.

W związku z powyższym Pana interpelacja zostanie przekazana do w/w spółki celem podjęcia działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Handwritten signature

Do wiadomości:

1. WA
2. BRM
3. Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów.




41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21

Centrala tel. (+48-32) 295 67 00
Sekretariat: tel. (+48-32) 295 67 14
fax (+48-32) 295 96 77

e-mail: sekretariat2@dabrowa-gornicza.pl
www.dabrowa-gornicza.pl

Radny Rady Miejskiej
Ryszard Harańczyk
haranczyk@wp.pl



Dąbrowa Górnicza dn. 04.10.2013

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA
PAN ZBIGNIEW PODRAZA

INTERPELACJA

DOTYCZY: Przystanków tramwajowych na przystanku Manhattan w obrębie osiedla Sikorskiego i Morcinka.

Niespełna trzy miesiące temu, zgłaszałem interwencyjną interpelację w sprawie problemu występującemu na obu przystankach tramwajowych „Manhattan”.

Zgłaszałem wówczas problem związany z brakiem dwóch szyb w wiacie tramwajowej od strony osiedla Sikorskiego oraz problem - dużej nierówności asfaltowego podłoża w obrębie samych wiat tramwajowych.

Asfaltowe podłoże w kilku miejsca wskazanego terenu jest wyjątkowo nierówne, z licznymi głębokimi zapadliskami, a nawet wystającymi stalowymi elementami z podłoża w obrębie wiaty tramwajowej, co oczywiście również stwarza pewne zagrożenie bezpieczeństwa tego miejsca.

Zgodnie z uzyskaną odpowiedzią na moją interpelację, uzyskałem informację, że mój wniosek wraz z uwagami został przekazany do przedsiębiorstwa „Tramwaje Śląskie S.A.”, w której gestii leży obsługa utrzymania przystanków tramwajowych w naszym mieście.

W związku z powyższym, chciałem poinformować, że moja interwencja nie została należycie potraktowana przez wskazane Przedsiębiorstwo, gdyż problem istnieje nadal.

Co prawda, kilka tygodni temu, dosłownie jedno z kilku zapadlisk zostało doraźnie i nieznacznie przysypane tłuczniem kamiennym, co nawiasem mówiąc przyniosło niewielki efekt, natomiast pozostałe zapadliska nie zostały w ogóle wyrównane.

Ponadto nie uzupełniono brakujących szyb w samych wiatach tramwajowych, a poza tym na chwilę obecną, doszło do wybicia kolejnej, już trzeciej szyby.

Ubytki brakujących szyb w ochronnych wiatach tramwajowych, powinny być uzupełnione, co jest szczególnie istotne w okresie nadchodzących deszczy, wiatrów, śnieżnych zamieci itd., związanych z nadchodzącą zmianą aury pogodowej oraz zmianą rocznego sezonu.


O interwencję proszą mnie mieszkańcy osiedla, pasażerowie komunikacji tramwajowej.


Uprzejmie proszę o zobligowanie wskazanego Przedsiębiorstwa o należyte potraktowanie mojej interwencji.

Z poważaniem

Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Ryszard Harańczyk

A handwritten signature in black ink, reading 'Ryszard Harańczyk', written in a cursive style.



Zastępca Prezydenta Miasta
DĄBROWA GÓRNICZA



Dąbrowa Górnicza, 2013-10-23

WKM.0003.69.2013

Pan
Ryszard Harańczyk
Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

dot. interpelacji BRM.0003.832.2013 w sprawie przystanków tramwajowych
w obrębie osiedli Morcinka i Sikorskiego.

W odpowiedzi na Pana interpelację uprzejmie informuję, że Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej skierował pisemną interwencję do właściciela wiat w sprawie jak najszybszego przystąpienia do prac i naprawienia wiat na ww. przystankach tramwajowych. W pełni zgadzam się z Pana zdaniem, że ze względu na jesienną porę brak pełnego oszklenia wiaty, pogarsza warunki oczekiwania podróżnych na tramwaj.


Ponadto informuję, że Wydział Komunikacji i Drogownictwa powtórnie zwróci się z pismem do Tramwajów Śląskich S.A. z prośbą o niezwłoczne podjęcie działań związanych z naprawą nawierzchni peronów na przedmiotowych przystankach.

Z poważaniem

Z-CA PREZYDENTA MIASTA

Otrzymują:

1. WA – Referat Organizacyjny
2. BRM



41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21

Centrala tel. (+48-32) 295 67 00
Sekretariat: tel. (+48-32) 295 67 14
fax (+48-32) 295 96 77

e-mail: zastepca@dabrowa-gornicza.pl
www.dabrowa-gornicza.pl


Urząd Miejski
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ



Wydział Komunikacji i Drogownictwa

Dąbrowa Górnicza, dnia 29-10-2013

WKD.7223.453.2013



Sr. P. Ryszard
R. Harńczyk

Tramwaje Śląskie S.A.

ul. Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

Wydział Komunikacji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej zwraca się powtórnie z prośbą o niezwłoczne podjęcie działań związanych z naprawą nawierzchni peronów przystanku Dąbrowa Górnicza Manhattan.

W załączeniu przesyłamy kserokopię interpelacji nr BRM.0003.832.2013 z dnia 23.10.2013 r. Pana Ryszarda Harńczyka Radnego Rady Miejskiej, która dotyczy braku podjęcia stosownych działań przez Państwa Spółkę w w/w sprawie.

Proszę o udzielenie odpowiedzi zainteresowanemu zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

NACZELNIK
WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA

Michał Gładziej

Otrzymują:

1. adresat
2. Pan Ryszard Harńczyk - BRM
3. WKD a/a

41-500 Dąbrowa Górnicza
ul. Górnicza 21

Tel. (+48) 32 295 68 62
Fax (+48) 32 295 67 92
e-mail: komunikacja@dabrowa-gornicza.pl
www.dabrowa-gornicza.pl

Chorzów 20.11.2013 r.

WR / W -1533/2013

Business Consulting CLP Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 88
40-240 Katowice

W nawiązaniu do pisma WR / W - 1183 / 2013 z 29.08.2013r. oraz w związku z kolejnym pismem otrzymanym z Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej dotyczącym uszkodzenia wiaty przystankowej na przystanku Dąbrowa Górnicza Manhattan proszę o dokonanie niezbędnych prac naprawczych.

Sprawę proszę potraktować jako pilną, a o podjętych działaniach proszę poinformować pisemnie Spółkę oraz Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej.

Z poważaniem

Kopia:
WG
WR-a/a


CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Wykonawczy

Bolesław Knapik



Chorzów, dnia 26.11.2013 r


DW/WG/3652 /13

Pan
Ryszard Harańczyk
Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

haranczyk@wp.pl

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 04.10.2013 przekierowaną do Spółki przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej pismem nr WKD.7223.152.2013 z dnia 29.10.2013 r., a dotyczącej skargi na stan techniczny wiat jak i samych przystanków tramwajowych w obrębie osiedla „Manhattan” informuję, że pracownicy służby technicznej w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury torowej na początku miesiąca listopada br. uzupełnili ubytki w nawierzchni bitumicznej w rejonie wiaty.

Jednocześnie ponownie zwrócono się do firmy Business Consulting CLP sp. z o. o., celem dokonania niezbędnych napraw uszkodzonej wiaty (kserokopia pisma w załączeniu).


OSZKONER ZARZĄDU
Dyrektor Wykonawczy
Bolesław Knapik

Otrzymują : Pan Arkadiusz Grzadziel, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, Urząd Miejski
Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

