


32M.0003.897.1015

Ryszard Harańczyk

Radny Rady Miejskiej



Dąbrowa Górnicza, dn. 13.12.2013 r.

Sr. P. Bruzda

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Referat Organizacyjny

wpłynęło dnia 13. XII. 2013

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

PAN ZBIGNIEW PODRAZA

INTERPELACJA

DOTYCZY: Modyfikacji mojego wniosku partycypacyjnego p.n. „Budowa osiedlowego skweru - Manhattan” - w okręgu głosowania - Manhattan.

W związku z faktem, że mój osobisty wniosek zgłoszony w ramach budżetu partycypacyjnego, zyskał największą ilość głosów w okręgu głosowania – Manhattan, uprzejmie proszę o zastosowanie pewnej modyfikacji w ramach realizacji tej inwestycji.

Powodem mojej decyzji oraz prośby o dokonanie zmian w tej inwestycji są pewne przesłanki, które po mojej analizie całej sytuacji sprawiają, że realizacja oryginalnego skądinąd wniosku inwestycyjnego w zaproponowanym przeze mnie miejscu oraz proponowanej formie, obiektywnie jest nieco kontrowersyjna z powodu faktu, że nad znaczną częścią wskazanego przeze mnie terenu przebiegają dwie linie wysokiego napięcia.

W ostatnich dniach, kilka osób zwróciło mi uwagę na kontrowersyjność tego pomysłu, właśnie z opisanego powodu oraz w mniejszym stopniu - dodatkowo z faktu, że właściciele psów tracą jedyny większy teren wybiegu dla tych czworonogów, który istnieje na tym osiedlu.

Mimo, iż mieszkam na tym osiedlu i pomimo, iż znam ten teren, to faktem jest, że mylnie wydawało mi się, że w miejscu tym znajduje się jedynie jeden maszt z linią przesyłową prądu i że, pomimo tego, w proponowanym osiedlowym parku będzie można usytuować większą ilość ławeczek do siedzenia, które będą poza obszarem działania linii energetycznej.

Jednakże, po dokładnym obejrzeniu terenu znajdującego się pomiędzy budynkiem supermarketu Frac a płatnym parkingiem od wschodniej strony budynku nr 36 przy ulicy Piłsudskiego, zauważyłem że niestety niemal cały wskazany teren jest praktycznie w zasięgu oddziaływania pola magnetycznego linii przesyłowej prądu wysokiego napięcia.

Faktem jest, że wiele lat temu na wskazanym terenie pod opisywaną linią energetyczną, wykonano boisko do gry w piłkę nożną z profesjonalnymi bramkami piłkarskimi, faktem jest również, że trasa tych przewodów energetycznych, kilkaset metrów wcześniej od strony Podlesia

przebiega w bardzo bliskim sąsiedztwie budynku M.Z.B.M.-u, a nieco dalej na Podlesiu – bezpośrednio przebiega nad budynkami mieszkalnymi.

Zaś nieco obok wskazanego przeze mnie terenu - do realizacji skweru, linie wysokiego napięcia biegną nad płatnym parkingiem z punktem obsługi kierowców, gdzie osoba obsługująca przez wiele godzin przebywa w zasięgu tych samych linii wysokiego napięcia.

Faktem jest również, że opisane linie przesyłowe biegnące w stronę osiedla Morcinka i biegnące również w kierunku drugiego końca wskazanego bloku nr 36 - również są kontrowersyjnie usytuowane nad osiedlową zadrzewioną alejką z ławeczkami do siedzenia.

Jednocześnie te same linie przesyłowe przebiegają nad kioskami targowiska na osiedlu Morcinka oraz nieomal bezpośrednio nad budynkiem mieszkalnym w obrębie ulicy Marii Szulc.

Wszystkie te mylące dla mnie, opisane fakty, sprawiły że obok niedokładnego zlustrowania przeze mnie wskazanego terenu, nie zwróciłem uwagi na fakt, że praktycznie cały teren, na którym w ramach budżetu partycypacyjnego – proponowałem wykonanie oryginalnego parku - jest w zasięgu oddziaływania dwóch masztów z liniami energetycznymi.

Niemniej jednak, mając na uwadze zgłaszane mi - niezadowolenie pewnych mieszkańców i uznając fakt, że mimo wszystko, mój projekt jest w pewnym stopniu kontrowersyjny z powodu obecności nad wskazanym terenem linii wysokiego napięcia emitującego pewne szkodliwe działanie pola elektromagnetycznego, uprzejmie proszę o pewną modyfikację tego wniosku.

Przede wszystkim, uważam że należy odstąpić od montowania jakiegokolwiek ogrodzenia w obrębie tego terenu, należy również zminimalizować ilość zamontowanych ławek do siedzenia, które oczywiście nie powinny być zlokalizowane bezpośrednio pod liniami wysokiego napięcia.

Na pewno również należy uporządkować w pewien systemowy sposób opisywany teren, m.in. poprzez wyremontowanie pobliskich schodów, przemianę okolicznych ścieżek gruntowych w wybrukowane alejki, dosadzenie roślinności, m.in. nasadzenie wielu drzew iglastych z gatunku tui, żywopłotów itd.

Zaoszczędzone środki finansowe, dzięki rezygnacji z budowy ogrodzenia (który jest najdroższym elementem w proponowanym przeze mnie budżecie), należy przeznaczyć na zagospodarowanie w podobny sposób i na podobnej zasadzie opisanego wcześniej terenu, który znajduje się na drugim końcu budynku nr 36 przy ulicy Piłsudskiego.

Z poważaniem

Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Ryszard Harańczyk

