294,74

W31 294,66 293,59

i=1,0% PVC-U Ø200 L=3,90m

K16 294,62 292,90

i=0,75% PVC-U Ø200 L=9,15m

i=1,5% CC-GRP DN324 L=13,41m

629 1181 1027 200 1106 1076 1064 1304

2,0% 2,0% 2,0% 1,70% 0,5%

294,40 292,68 K17

i=2,8% CC-GRP DN324 L=8,31m

i=3,7% CC-GRP DN324 L=3,16m

K19 293,85 290,77

i=1,8% CC-GRP DN324 L=3,16m

i=1,8% CC-GRP DN324 L=5,23m

293,87 292,40 K20

i=1,0% PVC-U Ø200 L=5,78m

294,26 292,54 K18

i=1,0% PVC-U Ø200 L=8,92m

294,20 292,41 W34

Separator z wkładem lamelowym

Wzmocnienie nawierzchni wokół wylotu rury

80 80 495 292,53 357 128 523 137 100 100

294,17

294,20 292,41 W33

Ścianka szczelna - na czas wykonania robót w korycie rzeki

Wylewka betonowa - zabezpieczenie przed rozmywaniem dna

Istniejący wylot rury betonowej należy zaślepić przez jego zabetonowanie

Mostek nad rzeką Trzebyczka

970/28

Tr

PsV

838

876

892

5691191

294.37 294.16 293.17 293.98 293.42 292.72 292.28 292.43 291.79 291.77 291.92 291.94 293.80 293.65 292.48 293.95 292.46 294.07 292.19 292.83 294.23 294.29 294.25 294.14 294.22 294.06 294.04 294.09 294.21 294.22 293.22 294.60 294.43 294.44 294.35 294.18 294.28 294.42 294.40 294.19 292.88 293.54 293.35 292.35 293.56 294.30 292.43 292.04 292.38 293.32 292.16 293.47 292.29 293.54 294.02 294.15 294.22 294.29 294.24 294.15 294.11 294.26 294.19

rz. Trzebyczka

ch. bet.

eB

j. ost.

dr

BRANŻA INSTALACYJNA		NAZWISKO	UPRAW.	DATA	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU					
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY - WYLOT RURY	PROJEKTANT	mgr inż .Michał SZAFARZ	SLK/3878/ POOS/11	I 2013	
	KOORDYNATOR PROJEKTU	tech.bud.Dariusz MAJER	627/02	I 2013	
OBIEKT: TEREN PRZY UL. CHEMICZNEJ 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA		SKALA 1:200		NR RYSUNKU W-1	
INWESTOR: GMINA DĄBROWA GÓRNICZA ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza					

"KOSZT-BUD"
Dariusz MAJER
44-190 KNURÓW
UL. DWORCOWA 10/3

KOSZT-BUD
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH I NADZORU INWESTORSKIEGO
Dariusz Majer