

draym. 18.06.2012



Telekomunikacja Polska / PTK Centertel
Techniczna Obsługa Klienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Katowicach
ul. Ordona 13, 40-163 Katowice
tel.: 32 291 51 39 fax.: 32 204 01 01

"KOSZT-BUD"
Dariusz Majer
ul. Dworcowa 10/3
44-190 Knurów

Katowice, 12 czerwiec 2012 r.

Numer pisma: TOTSSAU.HK.211-85259/12

Temat: warunki zabezpieczenia urządzeń teletechnicznych w rejonie projektowanego remontu chodnika przy ul. Chemicznej w Dąbrowie Górniczej.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.05.2012 r. dotyczące zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscu skrzyżowania z projektowanym remontem chodnika przy ul. Chemicznej w Dąbrowie Górniczej, Telekomunikacja Polska Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Katowicach informuje, że w rejonie projektowanej zatoki autobusowej i zatok postojowych istniejącą infrastrukturę teletechniczną doziemną należy zabezpieczyć dzielonymi rurami osłonowymi A 110PS typu AROT na całej długości projektowanych zatok. Końce rur ochronnych uszczelnić pianką poliuretanową. Studnie kablową usytuowaną w zatoce postojowej zabezpieczyć poprzez wymianę ramy i pokrywę na wzmocnioną ramę i pokrywę typu ciężkiego. W rejonie planowanych robót przy ul. Chemicznej istniejące studnie kablowe podnieść do poziomu rzędnych projektowanego chodnika. Przed przystąpieniem do robót ziemnych w rejonie urządzeń teletechnicznych dokonać przekopów kontrolnych, mających na celu określenie dokładnej lokalizacji oraz głębokości położenia urządzeń teletechnicznych. Wszelkie prace w pobliżu urządzeń teletechnicznych prowadzić pod nadzorem upoważnionego pracownika TP.

Realizacja powyższego zadania może nastąpić przy zachowaniu następujących warunków:

1. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Katowickie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych w Katowicach ul. Zamulkowa 8.
2. Dokonać przekazania placu budowy w obecności pracownika upoważnionej w tym celu firmy KPRT.
3. Wszelkie prace prowadzić pod specjalistycznym nadzorem pracownika KPRT na warunkach odpłatnych oraz zgodnie z normami zakładowymi: ZN-96 TP S.A.-004, ZN-96 TP S.A.-012
4. Realizacja powyższego zadania zostanie wykonana przez Inwestora na koszt własny.
5. Przed zasypianiem wykopów należy powiadomić pracownika pełniącego nadzór celem odbioru zabezpieczonych urządzeń teletechnicznych.
6. Na czas trwania prac należy zabezpieczyć majątek TP przed skutkami dewastacji i kradzieży.
7. W przypadku uszkodzenia urządzeń naszej własności Inwestor zostanie obciążony kosztami usunięcia uszkodzenia awarii oraz poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.

Niejsze warunki techniczne stanowią jedynie informację dla celów projektowych i nie tworzą żadnych zobowiązań, ani nie mogą być podstawą dla roszczeń finansowych wobec Telekomunikacji Polskiej.

Powyższe uzgodnienie jest ważne na okres 1 roku.

Z poważaniem

Antoni Wójcik

Kierownik Działu

Zarządzania Zasobami Sieci 1

Sosnowiec