
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ SP. 12
ADRES INWESTYCJI : DĄBROWA GÓRNICZA UL. TYSIĄCLECIA 25
INWESTOR : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
ADRES INWESTORA : UL. GRANICZNA 21
BRANŻA : KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP II

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45231300-8		Kanalizacja deszczowa etap II			
1.1			Roboty montażowe			
1 d.1. 0111-01 1	KNNR 1	ST-IS-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. (27.41+18.10+19.60+3.90+4.90)/1000	km km	 0.074	
					RAZEM	0.074
2 d.1. 0301-02 1	KNNR 1	ST-IS-01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) wraz z umocnieniem ścian wykopu i rozbiórką umocnienia oraz odwodnieniem (2.14+1.96)/2*27.41*1.00 (1.96+1.88)/2*18.10*1.00 (1.88+2.26)/2*19.60*1.00 (1.96+1.92)/2*3.90*1.00 (1.88+1.83)/2*4.90*1.00	m³ m³ m³ m³ m³	 56.191 34.752 40.572 7.566 9.090	
					RAZEM	148.171
3 d.1. kalk. własna 1		ST-IS-01	Wywóz nadmiaru ziemi wraz z opłatą za składowanie ziemi poz.2 -poz.14	m³ m³ m³	 148.171 -88.259	
					RAZEM	59.912
4 d.1. 18 0511-03 1	KNR-W 2-	ST-IS-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 65.11*(0.30+0.50)*1.00 8.80*(0.30+0.46)*1.00 1.60*(0.30+0.41)*1.00 A (suma częściowa) -65.11*0.10*0.10*3.14 -8.80*0.08*0.08*3.14	m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³	 52.088 6.688 1.136 ----- 59.912 -2.044 -0.177	
					RAZEM	57.691
5 d.1. 18 0408-03 1 z.sz.3.4. 9908	KNR-W 2-	ST-IS-01	Kanały z rur PVC SDR34 SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione 27.41+18.10+19.60	m m	 65.110	
					RAZEM	65.110
6 d.1. 18 0408-02 1 z.sz.3.4. 9908	KNR-W 2-	ST-IS-01	Kanały z rur PVC SDR34 SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione 3.90+4.90	m m	 8.800	
					RAZEM	8.800
7 d.1. 18 0408-01 1 z.sz.3.4. 9908	KNR-W 2-	ST-IS-01	Kanały z rur PVC SDR34 SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione 1.60	m m	 1.600	
					RAZEM	1.600
8 d.1. 18 0122-05 1	KNR-W 2-		Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 200 mm-odgałęzienie nasadowe 200/110 mm 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
9 d.1. 15 0215-04 1	KNR-W 2-	ST-IS-01	Studzienka odpływowa rynny 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
10 d.1. 1427-01 1 analogia	KNNR 4	ST-IS-01	Przejście przez ściany komór tulejami dla rur 160 mm 2	szt szt	 2.000	
					RAZEM	2.000
11 d.1. 1427-01 1 analogia	KNNR 4	ST-IS-01	Przejście przez ściany komór tulejami dla rur 200 mm 6	szt szt	 6.000	
					RAZEM	6.000
12 d.1. 1610-02 1	KNNR 4	ST-IS-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	odc. -1 prób.		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1	odc. -1 prób.	1.000	
					RAZEM	1.000
13	KNR 2-19 d.1. 0219-01 1	ST-IS-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego poz.5+poz.6+poz.7	m m	 75.510	
					RAZEM	75.510
14	KNNR 1 d.1. 0318-03 1	ST-IS-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III poz.2-59.912	m ³ m ³	 88.259	
					RAZEM	88.259
1.2			Roboty demontażowe			
15	KNR 4-05I d.1. 0318-01 2	ST-IS-01	Demontaż rurociągu z betonu żwirowego typu 'Wipro' o średnicy nominalnej 200 mm z uszczelką gumową 27.41+18.10+19.80	m m	 65.310	
					RAZEM	65.310
16	KNR 4-05II d.1. 0120-02 2 0120-05	ST-IS-01	Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1200 mm - grubość osadu 50 cm 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
17	KNR 4-01 d.1. 0108-11 2 0108-12	ST-IS-01	Wywiezienie gruzu/osadu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość - ustala Wykonawca (3.14*0.125*0.125-3.14*0.10*0.10)*65.31 3.14*0.6*0.6*0.50*2	m ³ m ³ m ³	 1.154 1.130	
					RAZEM	2.284
18	kalk. własna 2	ST-IS-01	Opłata za składowanie gruzu/osadu poz.17	m ³ m ³	 2.284	
					RAZEM	2.284