

BRM.0003.974.2014

Tomasz Pasek  
Radny Rady Miejskiej  
w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowa Górnicza, dn.25.03.2013 r.

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY  
Referat Organizacyjny

wpłynęło dnia 27.03.2014 *MP*

Sz.P.

Zbigniew Podraza  
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

Szanowny Panie,

W związku z niepokojącymi doniesieniami prasowymi na temat budowy Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, które budzą niepokój, wstyd i oburzenie mieszkańców, proszę o jak najszybsze wyjaśnienie istotnych kwestii związanych z planowaniem, prowadzeniem i nadzorowaniem budowy ZCO, a także przedstawienie niezbędnej (wyszczególnionej w pytaniach) dokumentacji. W przypadku braku dokumentów, zwracam się z prośbą o podanie przyczyny, dlaczego dokumentacja nie może zostać udostępniona i/lub jej brakuje.

Jednocześnie nadmieniam, że znaczną część poniższych pytań skierowałem także na ręce Pana Zbigniewa Grzywnowicza, p.o. Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

Sprawa jest ogromnej wagi, dlatego proszę jak najszybszą odpowiedź.

Lista pytań i wątpliwości:

1. Czy brał Pan udział w jakichkolwiek rozmowach dotyczących realizacji inwestycji w trybie Partnerstwa Publiczno Prywatnego?
2. Czy pojawiła się już wówczas firma Climatic jako inwestor strategiczny?
3. Panie Prezydencie czy zatwierdzał Pan kwotę inwestycji w wysokości 220 mln zł ?
4. Czy były zgłaszane do Pana lub do Komisji przeprowadzającej kontrolę w Szpitalu jakiekolwiek wątpliwości, czy też nieprawidłowości związane z realizacją I etapu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii obejmującego budowę diagnostyki i radioterapii?
5. Dlaczego więc nie podjęto decyzji o rozszerzeniu kontroli w zakresie, którego dotyczyły wątpliwości/skargi?
6. Czy wiedział Pan, że diagnostyka i radioterapia objęta postępowaniem przetargowym jest umiejscowiona na parterze i w piwnicach budynku? Czy nie zdziwiło Pana w takim razie, że budynek jest wybudowany w całości? Pod koniec listopada ub. r. odbyła się wizytacja na terenie budowy, w której Pan uczestniczył.
8. Panie Prezydencie kontrola obejmowała postępowanie na realizację zadania w zakresie fundamentów - umowy z firmą Climatic. Czy zdaniem Komisji wydłużenie terminu na realizacji było zgodne z przepisami?
9. Panie Prezydencie czy obecna sytuacja nie jest podstawą do odwołania Pana Dyrektora, albo odsunięcia od pełnionych obowiązków do momentu wyjaśnienia tej afery?
10. Panie Prezydencie czy nie uważa Pan, że powinni zostać powołani odpowiedni ludzie do wyceny tej inwestycji i jej zgodności z projektem?

Pytanie skierowane do Zbigniewa Grzywnowicza, p.o. Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej:

1.Czy inwestycja Zagłębiowskiego Centrum Onkologii miała być realizowana w trybie Partnerstwa Publiczno- Prywatnego? Jeśli tak, dlaczego zdecydował się Pan na formę przetargu nieograniczonego i samodzielne finansowanie tak dużej inwestycji?

2.Czy firma Climatic brana była pod uwagę w trakcie rozpatrywania realizacji inwestycji w formie PPP?

3.W wywiadzie w Gazecie Wyborczej z 5 marca 2014 r. na pytanie Pani redaktor cyt." Dlaczego szpital angażuje się w budowę za 220 mln zł, skoro ma długi i przynosi straty?" odpowiada Pan , iż niezależna firma z Poznania robiła opracowanie i zdecydowała, że będzie Nas stać na spłatę budowy ZCO. Zostało więc uwiarygodnione, że szpital może podjąć takie działania."

Pytanie:

Czy może Pan przedstawić to opracowanie, w którym mowa jest - jak Pan twierdzi o kwocie - 220 mln zł?

4.Czy analiza finansowa zawarta w w/w opracowaniu opierała się już na przychodach z ewentualnego kontraktu na onkologię i czy uwzględniała koszty utrzymania inwestycji? Jeśli tak to na jakim poziomie założono przychody i koszty?

5.Panie Dyrektorze , na jaką kwotę opiewa kosztorys w projekcie całej inwestycji? Czy może nam Pan przedstawić kosztorys do całego projektu?

6.W obecnej sytuacji, kiedy Szpital nie podpisał kontraktu na onkologię, czy po odjęciu założonej kwoty przychodów w ramach kontraktu na onkologię Szpital nadal wg. Pana i teje niezależnej firmy Szpital stać na taką inwestycję?

7.Jaką kwotę zobowiązań wymagalnych Szpital posiada ?

8.W tym samym wywiadzie dla "Wyborczej" Pani redaktor pisze cyt.: " Inwestycji na 220 mln zł. Nie załatwia się

na gębę . Czy jest dokument w który padła ta kwota?" odpowiada Pan cyt.: „, Pewnie jest , ale tłumaczę pani, że cały czas w rozmowach była wymieniana ta kwota",

Czy odpowiedź "pewnie jest" licuje - zdaniem Pana – z powagą inwestycji i jej rozmachem?

Czy w takim razie może Pan przedstawić ten dokument?

9. Dlaczego w planie inwestycyjnym Szpitala widnieje kwota 90 mln , skoro twierdzi Pan, że od początku mowa była o 220 mln zł? Dlaczego po podpisaniu umowy na 170 mln, nie zweryfikował Pan planu inwestycyjnego Szpitala? która jest już zrealizowana.

Dlaczego w takim razie podpisał Pan aneks wydłużający termin realizacji tego zadania?

10. Jaka kwota była podana do postępowania przetargowego na realizację I etapu inwestycji obejmującego diagnostykę i radioterapię? W takim razie dlaczego Pan zdecydował się podpisać umowę na 170 mln zł., a nie unieważnił Pan postępowania i nie przeprowadził Pan ponownie postępowania? Przecież to bardzo duża różnica.

11.Czym spowodowane jest tak duże opóźnienie w realizacji inwestycji

12. Czy do odbioru inwestycji powołano osoby kompetentne, fachowo przygotowane do odbioru takiej inwestycji? Jakie doświadczenie w tym zakresie posiada Naczelną Pielęgniarka, która – wg mojej wiedzy pełniła funkcje przewodniczącej komisji odbiorowej?  
Proszę podać daty zatrudnienia fachowców takich jak inspektorzy budowlani.

13. Czy to prawda, że kazał Pan odebrać sprzęt finansowany z dotacji Urzędu Miasta oraz Ministerstwa Zdrowia pomimo tego, że stał on w skrzyniach i pudłach, a nie był zainstalowany?

14. Panie Dyrektorze skoro zostało przeprowadzone postępowanie na I etap obejmujący Diagnostykę i Radioterapię, została podpisana umowa na 170 mln zł. To ile będzie kosztować pozostała część inwestycji tj. kompleks łóżkowy na 120 łóżek, blok operacyjny, centralna sterylizatornia, lądowisko dla helikopterów?

15. Czy diagnostyka i radioterapia objęta postępowaniem jest umiejscowiona na parterze i w piwnicach budynku?

Na podstawie jakiego postępowania i jakiej umowy został wybudowany cały budynek ZCO?

16. Czy to prawda, że umowa, którą Pan podpisał z firmą Climamedic zawierała dodatkowy zapis mówiący o tym, że jeżeli Szpital spóźni się ze spłatą sześciu kolejnych rat, wykonawca może zażądać całej należności, aniżeli wzór umowy w ogłoszonym postępowaniu? Czy może nam Pan przedstawić wzór umowy?

17. Panie Dyrektorze czy ma Pan uprawnienia na członka Rady Nadzorczej? Kiedy Pan je uzyskał i w jakim celu?

18. W ostatnim Przeglądzie Dąbrowskim mówi Pan cyt. "Mówiąc o kosztach inwestycji, należy wziąć w nich również tak oczywisty składnik kwoty końcowej, jakim jest koszt obsługi finansowej obliczony na 15 lat". O jakiego rzędu kwocie kosztów obsługi Pan mówi? Czy kredyt bankowy nie byłby tańszy? Czy istnieją odpowiednie symulacje w tym zakresie?

19. Czy to prawda, że firma Climatic przebywała na terenie Szpitala na długo przed ogłoszeniem postępowania?

20. Jak wytłumaczy Pan dokument o którym pisze Pani redaktor w gazecie wyborczej z dnia 5 marca 2014 r. tj. „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie ZCO” z dnia 8 lutego 2013 r.

21. Czy głównym kryterium na podstawie którego został wyłoniony wykonawca na realizację prac związanych z fundamentami i przygotowaniem terenu był termin?

22. W tygodniku "Twoje Zagłębie" z 21 marca 2014 r. mówi Pan, że nigdy nie podpisał Pan dokumentów niezgodnie z prawem. Czy podpisanie aneksu do umowy wydłużającej termin było zgodne z przepisami?

23. Czy prawdą jest, że wykonawca żąda dodatkowych 7 mln zł w związku z realizowaną inwestycją? Czy firma ma prawo żądać takiej kwoty? Na jakiej podstawie? Proszę o przedstawienie opinii prawnej w tej sprawie.

24. Dlaczego wykonawca jak możemy przeczytać w gazetach i co widać faktycznie na zdjęciach zamieszczonych na stronie Szpitala realizowała prace związane już z realizacją I etapu zanim została podpisana umowa?

25. Czy w związku z realizacją I etapu tj. Diagnostyki i Radioterapii powstały również jakieś dodatkowe zobowiązania poza kwotą 170 mln wynikającą z zawartej umowy?

26. Czy nadal prof. Maciejewski patronuje inwestycji, czy też zgodnie z prasowymi deklaracjami odciął się od niej? Czy otrzymał Pan w tej sprawie stanowisko profesora?

Z poważaniem  
