

tel./ fax. ( 0-32 ) 256-56-15  
kom.0601-68-87-87  
e-mail:  
pp\_architekt@wp.pl  
NIP: 634-107-47-64

# PRACOWNIA PROJEKTOWA

## ARCHITEKT

mgr inż. Halina Piotrowska- Hirszberg  
40- 026 KATOWICE UL. WOJEWÓDZKA 25/15

**OBIEKT:** Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w budynku  
I Liceum Ogólnokształcącego - sanitariaty  
Dąbrowa Górnicza ul. Kopernika 40.

**RODZAJ**  
**OPRACOWANIA:** **PRZEDMIAR ROBÓT – ROBOTY BUDOWALNE**

### KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

*45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych*  
*45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian*  
*45431000-7 Kładzenie płytek*  
*45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian*

---

**AUTOR:** mgr inż. Jacek Komejko

## DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY BUDOWLANE Specyfikacja Techniczna robót budowlanych: SST	1	7

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b> <b>Specyfikacja Techniczna robót budowlanych: SST</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		100	m <sup>2</sup>	100,00	
				RAZEM	100,00
2 d.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40,00	
				RAZEM	40,00
3 d.1	kalk. własna	Przygotowanie powierzchni ścian po robotach rozbiórkowych do lico- wania płytkami ceramicznymi z wyrównaniem nierówności i zagrunto- waniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
		100	m <sup>2</sup>	100,00	
				RAZEM	100,00
4 d.1	kalk. własna	Przygotowanie powierzchni posadzek po robotach rozbiórkowych do ułożenia płytek ceramicznych z wyrównaniem nierówności i zagrunto- waniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40,00	
				RAZEM	40,00
5 d.1	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		100	m <sup>2</sup>	100,00	
				RAZEM	100,00
6 d.1	NNRNKB 202 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40,00	
				RAZEM	40,00
7 d.1	kalk. własna	Odwiezienie gruzu z robót rozbiórkowych samochodami samowyla- dowczymi na wysypisko wg wskazań Wykonawcy wraz z kosztem składowania (poz.1*0,03+poz.2*0,05)*1,4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	7,00	
				RAZEM	7,00