



UWAGI

- DOCIEPLENIE ŚCIANY - BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLENIA METODA LEKKA-MOKRA - PŁYTY STYROPIANOWE GR. 15,0 cm
- ŚCIANY - TYNK MINERALNY CERESIT CT137 O GRANULACJI MIN. 1,5 mm MAŁOWANY FARBĄ SILIKATOWĄ CERESIT CT54
- CZEŚĆ PODZIEMNĄ ŚCIANY OCZYŚCIĆ I ZAIZOLOWAĆ IZOLACJA BITUMICZNA TYPU CP43 POZIOM OD -20 cm DO 30 cm PONAD POZIOM TERENU
- COKÓŁ - DOCIEPLIĆ STYROPIANEM XPS GR. 13,0 cm WYKOŃCZONY TYNKIEM MOZAIKOWYM CERESIT CT77
- OBRÓBKİ BLACHARSKIE, PARAPETY - BLACHA STAŁOWA POWLEKANA GR. MIN. 0,55 mm - KOLOR SZARY
- OPASKA WZDŁUŻ DOCIEPLANEJ ŚCIANY ZE ŻWIRU PŁUKANEGO NA SZEROKOŚĆ 50 cm
- KOLORYSTYKA TYNKU - KOLOR JASNO SZARY
- WYMIARY PODANO W [CM]

S1

ZEWNĘTRZNA WARSTWA TYNK MINERALNY TYPU CERESIT CT137
O GRANULACJI 1.5 mm MAŁOWANY FARBĄ SILIKATOWĄ CT54

ZBROJENIE ZA POMOCĄ SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO TYPU CT325
(GĘSTOŚĆ MIN. 145 g/m2) ZATOPIONEJ W ZAPRAWIE CERESIT TYPU CT87 "2 w 1"

STYROPIAN EPS 70-040 GR. 15 cm

ZAPRAWA KLEJĄCA TYPU CERESIT CT84 EXPRESS

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU

S2

ZEWNĘTRZNA WARSTWA TYNK MOZAIKOWY TYPU CERESIT CT77
O GRANULACJI 1.5 mm

ZBROJENIE ZA POMOCĄ SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO CT325
(GĘSTOŚĆ MIN. 145 g/m2) ZATOPIONEJ W ZAPRAWIE CERESIT CT87 "2 w 1"

STYROPIAN XPS GR. 13 cm

ZAPRAWA KLEJĄCA CERESIT TYPU CT84 EXPRESS

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU

Inwestor / Zamawiający:

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
UL. GRANICZNA 21
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Projektant / Jednostka Projektowa:

EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ MOSKALEWICZ
UL. ŁĄCZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
TEL.: 512 173 040



Nazwa projektu:

PRZEDSZKOLE NR 34
- REMONT KUCHNI

Adres obiektu:

PRZEDSZKOLE NR 34
UL. DĄBSKIEGO 19, 41-310 DĄBROWA GÓRNICZA
DZIAŁKI NR: 21, 110/2, 117, 154/1

Projektant:

mgr inż. arch. Tomasz Moskaiewicz
nr upr. 32/04/SLOKK/II

Podpis:

Tytuł rysunku:

DOCIEPLENIE ŚCIANY
SZCZYTOWEJ KUCHNI

Branża:

A

Data:

06.2014 r.

Stadium:

PBW

Skala:

1:50

Nr rysunku:

10