


22M.0003.1122.1014

Ewa Kmiecik-Kawecka

Dąbrowa Górnicza 2014-06-25

Radna Rady Miasta Dąbrowa Górnicza



Interpelacja 144/06/2014

S. P. Przepi

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY  
Referat Organizacyjny

wpłynęło dnia 26.06.2014 roku

Szanowny Pan Zbigniew Podraza

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

ul. Graniczna 21

41-300 Dąbrowa Górnicza

AS

Dotyczy : odwodnienia ul. Zachodniej.

W odpowiedzi na interpelację z dnia 25 listopad 2013r. lokalnie zostało ścięte pobocze w celu zapewnienia ucieczki wody do rowu przy posesji Zachodnia 84, a w roku 2014 będą czynione starania związane z miejscowym utwardzaniem poboczy. Do tej pory nic w tej sprawie nie zrobiono.

W odpowiedzi na interpelację uzyskałam również informację , że odprowadzanie wód opadowych z ulicy Zachodniej powinno być rozpatrywane kompleksowo. W pierwszej kolejności należy sporządzić dokumentację projektową wskazującą możliwość odbioru wód deszczowych oraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń. .

Mieszkańcy ulicy Zachodniej domagają się ode mnie wiadomości co w tej sprawie zostało zrobione.

Proszę o poinformowanie mnie czy w ogóle rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Ewa Kmiecik-Kawecka