

**KOGUT**  
● SP-1002




**KONIK**  
● SP-1004



**PIES**  
● SP-1007



Strefa bezpieczeństwa



## 1. WYMIARY

	KOGUT	KONIK / MOTOR	PIES
Urządzenie	0,95 x 0,25 m	0,85 x 0,25 m	0,75 x 0,25 m
Strefa bezpieczeństwa	Średnica: 3,00 m	Średnica: 3,00 m	Średnica: 3,00 m
Powierzchnia strefy	7,10 m <sup>2</sup>	7,10 m <sup>2</sup>	7,10 m <sup>2</sup>
Obwód strefy	9,50 m	9,50 m	9,50 m
Wysokość swobodnego upadku	0,55 m	0,55 m	0,55 m

\*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.


## 2. ZASTOSOWANE MATERIAŁY

- **Korpus** sprężynowca wykonany z płyty HDPE.
- **Uchwyty na dłonie oraz oparcia na stopy** wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) zakończeniem.
- **Sprężyna** stalowa malowana proszkowo.
- **Urządzenie posadowione w gruncie** za pomocą prefabrykowanego betonowego fundamentu.

**HIPEK GRUBCIO**  
● SP-2002



**Strefa bezpieczeństwa**



**1. WYMIARY**

	GEPAK / SAMOŁOCIK	HIPEK GRUBCIO/ ŻYRAFA KLEMENTYNKA	SŁONIK
Urządzenie	0,95 x 0,25 m	0,90 x 0,25 m	0,85 x 0,25 m
Strefa bezpieczeństwa	Średnica: 3,00 m	Średnica: 3,00 m	Średnica: 3,00 m
Powierzchnia strefy	9,50 m <sup>2</sup>	9,50 m <sup>2</sup>	9,50 m <sup>2</sup>
Obwód strefy	7,10 m	7,10 m	7,10 m
Wysokość swobodnego upadku	0,55 m	0,55 m	0,55 m

\*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

**2. ZASTOSOWANE MATERIAŁY**

- **Korpus** sprężynowca wykonany z płyty HDPE.
- **Uchwyty na dłonie oraz oparcia na stopy** wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) zakończeniem.
- **Sprężyna** stalowa malowana proszkowo.
- **Urządzenie posadowione w gruncie** za pomocą prefabrykowanego betonowego fundamentu.

# Kółko i krzyżyk

Wymiary: 13 x 82 cm

Strefa bezpieczeństwa: BRAK



Wysokość całkowita: 161 cm

Dostępność części zapasowych: TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK

Przedział wiekowy: 3 - 12

SKALA 1:50



Specyfikacja materiałowa:

**Konstrukcja:** Stal

**Stal malowana:**

Cynkowanie: proszkowe

Malowanie: proszkowe

**Śruby:** nierdzewne, w plastikowych zaślepkach

**Kotwienie:** Zagłębione 70 cm w gruncie.