
PRZEDMIAR ROBÓT

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : SP Nr 2 - Remont sali gimnastycznej
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza ul. Łuszczaka
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane remontowe

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Metta Leszek
DATA OPRACOWANIA : 02.07.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala gimnastyczna			
1	d.1 analiza indywidualna	Demontaż listew przyściennych drewnianych	m		
		$(2 \cdot (11,70 + 23,80)) + 1,00 + 1,00$	m	73,00	
				RAZEM	73,00
2	d.1 analiza indywidualna	Demontaż drabinek gimnastycznych wraz z wykuciem z muru każdej końcówki wspornika	szt.		
		20 szt pojedynczych	szt.	20,00	
		20		RAZEM	20,00
3	d.1 analiza indywidualna	Demontaż siatki ochronnej okiennej wraz z wykuciem wsporników	m ²		
		dł 23,80m wys. 7,25m	m ²	172,55	
		23,8*7,25		RAZEM	172,55
4	d.1 analiza indywidualna	Demontaż osłon grzejnikowych - 8 szt - wraz z demontażem uchwytów	m ²		
		1,10*23,80	m ²	26,18	
				RAZEM	26,18
5	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych ze zdjęciem skrzydła drzwiowego stalowego.	m ²		
		1,50*2,10	m ²	3,15	
				RAZEM	3,15
6	KNR 4-01 d.1 0346-06	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla osaszenia nadproża	gniazd		
		2	gniazd	2,00	
				RAZEM	2,00
7	KNR 2-02 d.1 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19	m		
		1,80*2	m	3,60	
				RAZEM	3,60
8	KNR 4-01 d.1 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²		
		$2,00 \cdot (1,00 + 0,40 + 1,00)$	m ²	4,80	
				RAZEM	4,80
9	KNR 4-01 d.1 0704-01	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		poz.8	m ²	4,80	
				RAZEM	4,80
10	KNR 4-01 d.1 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		poz.8	m ²	4,80	
				RAZEM	4,80
11	KNR 4-01 d.1 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		poz.8	m ²	4,80	
				RAZEM	4,80
12	KNR 2-02 d.1 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		2,10+1,50+2,10	m	5,70	
				RAZEM	5,70
13	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		1,50*2,10	m ²	3,15	
				RAZEM	3,15
14	KSNR 3 d.1 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m ²	m ²		
		$(11,70 - 1,00) \cdot (23,80 - 1,00)$	m ²	243,96	
				RAZEM	243,96
15	KSNR 3 d.1 0807-02	Ręczne ocyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczulek	m ²		
		$11,70 \cdot 0,50 \cdot 2 + 23,80 \cdot 0,50 \cdot 2$	m ²	35,50	
				RAZEM	35,50
16	d.1 analiza indywidualna	Montaż cokolika drewnianego	m		
		poz.1	m	73,00	
				RAZEM	73,00
17	KSNR 3 d.1 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek wraz z cokolikiem	m ²		
		11,70*23,80	m ²	278,46	
		poz.16*0,07	m ²	5,11	
				RAZEM	283,57

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	d.1 analiza indywidualna	Malowanie linii boisk do siatkówki i do koszykówki	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
19	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 1,00*1,10*10	m2		
			m2	11,00	
				RAZEM	11,00
20	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0,50*0,90*4+0,40*0,80*5	m2		
			m2	3,40	
				RAZEM	3,40
21	KNR 4-01 d.1 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 0,50*2,20*2+1,50*1,30	m2		
			m2	4,15	
				RAZEM	4,15
22	KNR 4-01 d.1 0307-01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 7,23+6,9*3	m		
			m	27,93	
				RAZEM	27,93
23	KNNR 2 d.1 1503-03	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości 7-9 m do robót wykonywanych na sufitach 11*23	m2		
			m2	253,00	
				RAZEM	253,00
24	KNNR 2 d.1 1503-06	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości 7-9 m - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach (2*(11,70+23,80))*1,00	m2		
			m2	71,00	
				RAZEM	71,00
25	KNR 7-12 d.1 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) Czyszczenie belek z dwuteownika 400 11,70*12*1,313	m2		
			m2	184,35	
				RAZEM	184,35
26	KNR 7-12 d.1 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minutowymi konstrukcji kratowych poz.25	m2		
			m2	184,35	
				RAZEM	184,35
27	KNR 7-12 d.1 0209-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych Krotność = 2 poz.25	m2		
			m2	184,35	
				RAZEM	184,35
28	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (2*(11,70+23,80))*4,20	m2		
			m2	298,20	
				RAZEM	298,20
29	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2*(11,70+23,80))*4,20	m2		
			m2	298,20	
				RAZEM	298,20
30	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (2*(11,70+23,80))*4,20	m2		
			m2	298,20	
				RAZEM	298,20
31	KNR 4-01 d.1 1202-09 z. sz. 2.2 9912-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m poz.33	m2		
			m2	495,01	
				RAZEM	495,01
32	KNR 4-01 d.1 1204-08 z. sz. 2.2 9912-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m poz.33	m2		
			m2	495,01	
				RAZEM	495,01
33	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <ściany> (2*(11,70+23,80))*3,05 <sufit> 11,70*23,80	m2		
			m2	216,55	
			m2	278,46	
				RAZEM	495,01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.1	KNR 4-01 1204-02 z. sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
		216,55	m ²	216,55	
				RAZEM	216,55
35 d.1	KNR 4-01 1204-01 z. sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
		278,46	m ²	278,46	
				RAZEM	278,46
36 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2,00*16	m		
			m	32,00	
				RAZEM	32,00
37 d.1	analiza indywidualna	Montaż drabinek gimnastycznych z demontażu wraz z montażem wsporników z demontażu Przed montażem drabinki i wsporniki należy oczyścić, pomalować, uzupełnić braki	szt.		
		20,00	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
38 d.1	analiza indywidualna	Montaż siatki ochronnej na okna z demontażu wraz z montażem wsporników z demontażu Przed montażem siatkę należy wyczyścić a wspornik oczyścić, pomalować, uzupełnić braki	m ²		
		172,55	m ²	172,55	
				RAZEM	172,55
39 d.1	analiza indywidualna	Montaż osłon grzejnikowych - szt 8 - z demontażu wraz z montażem uchwytów z demontażu Przed montażem należy osłony i uchwyty oczyścić, pomalować uzupełnić	m ²		
		27,00	m ²	27,00	
				RAZEM	27,00
40 d.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:25,26,27,31,32,33,34,35)	m-g		
				RAZEM	204,86
41 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na wysypisko wraz z opłatą za składowanie	m ³		
		0,52 <poz 6>	m ³	0,52	
		poz.19*0,03	m ³	0,33	
		poz.20*0,03	m ³	0,10	
		poz.21*0,03	m ³	0,12	
		poz.22*0,12*0,12	m ³	0,40	
		poz.28*0,003	m ³	0,89	
		poz.31*0,003	m ³	1,49	
				RAZEM	3,85
2		Szatanie			
42 d.2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		2*(5,70+3,00)*1,80	m ²	31,32	
		2*(1,60+1,40)*1,80	m ²	10,80	
		2*(2,10+1,50)*1,70	m ²	12,24	
		2*(2,40+3,50)*1,70	m ²	20,06	
				RAZEM	74,42
43 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.42	m ²		
			m ²	74,42	
				RAZEM	74,42
44 d.2	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem poz.42	m ²		
			m ²	74,42	
				RAZEM	74,42
45 d.2	KNR 4-01 1202-09 z. sz. 2.2 9912-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
		2*(5,70+3,00)*1,42	m ²	24,71	
		2*(1,60+1,40)*1,42	m ²	8,52	
		2*(2,10+1,50)*1,42	m ²	10,22	
		2*(2,40+3,55)*1,42	m ²	16,90	
		A (suma częściowa)		-----	
		5,70*3,00+1,60*1,40+2,10*1,50+2,40*3,55	m ²	60,35	
		B (suma częściowa)	m ²	31,01	
			m ²	-----	
				31,01	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	91,36
46	KNR 4-01 d.2 1204-08 z. sz. 2.2 9912-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
		poz.45B	m ²	31,01	
				RAZEM	31,01
47	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.45A	m ²	60,35	
				RAZEM	60,35
48	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.45	m ²	91,36	
				RAZEM	91,36
49	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.47	m ²	60,35	
				RAZEM	60,35
50	KNR 4-01 d.2 1204-01 z. sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
		poz.46	m ²	31,01	
				RAZEM	31,01
51	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wieszaka drewnianego z hakami do wieszania	m		
		5,70	m	5,70	
				RAZEM	5,70
52	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		1,00*1,10*2	m ²	2,20	
				RAZEM	2,20
53	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		0,50*0,90*2+0,40*0,80*2	m ²	1,54	
				RAZEM	1,54
54	KNR 4-01 d.2 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		0,50*2,20+1,50*1,30	m ²	3,05	
				RAZEM	3,05
55	KNR 4-01 d.2 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0,80*2,10*6	m ²	10,08	
				RAZEM	10,08
56	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na wysypisko wraz z opłatą za składowanie	m ³		
		poz.42*0,003	m ³	0,22	
		poz.45*0,003	m ³	0,27	
		poz.52*0,03	m ³	0,07	
		poz.53*0,03	m ³	0,05	
		poz.54*0,03	m ³	0,09	
				RAZEM	0,70