RZUT IV PIĘTRA



Konfiguracja punktu PEL

2xRJ45	GNIAZDA DATA Z KLUCZEM		DRUKARKA
	DATA	DATA	

OKABLOWANIE STRUKTURALNE

1. Instalacje napiecia wydzielonego dla gniazd jednofazowych prowadzic przewodem YDYzo 3x2,5.
2. W puszkach rozgałęźnych zastosowac szybkozlaczki WAGO
3. Kable sieciowe doprowadzić do punktu dystybucyjnego.
4. Kable zasilające prowadzić wg schematu strukturalnego rozdzielnicy
5. Zastosowac kable kat.6.

PEL"X"

Punkt PEL skladajacy sie z dwóch gniazd RJ45, dwóch gniazd typu DATA z kluczem (koloru czerwonego) dwóch gniazd typu (drukarka)

PEL nr 4.1	04-1.1-GPD	PEL nr 4.13	04-2.1-PPD	PEL nr 4.25	04-3.1-PPD	PEL nr 4.37	04-5.1-PPD
	04-1.2-GPD		04-2.2-PPD		04-3.2-PPD		04-5.2-PPD
PEL nr 4.2	04-1.3-GPD	PEL nr 4.14	04-2.3-PPD	PEL nr 4.26	04-3.3-PPD	PEL nr 4.38	04-5.3-PPD
	04-1.4-GPD		04-2.4-PPD		04-3.4-PPD		04-5.4-PPD
PEL nr 4.3	04-1.5-GPD	PEL nr 4.15	04-2.5-PPD	PEL nr 4.27	04-3.5-PPD	PEL nr 4.39	04-5.5-PPD
	04-1.6-GPD		04-2.6-PPD		04-3.6-PPD		04-5.6-PPD
PEL nr 4.4	04-1.7-GPD	PEL nr 4.16	04-2.7-PPD	PEL nr 4.28	04-3.7-PPD	PEL nr 4.40	04-5.7-PPD
	04-1.8-GPD		04-2.8-PPD		04-3.8-PPD		04-5.8-PPD
PEL nr 4.5	04-1.9-GPD	PEL nr 4.17	04-2.9-PPD	PEL nr 4.29	04-3.9-PPD	PEL nr 4.41	04-5.9-PPD
	04-1.10-GPD		04-2.10-PPD		04-3.10-PPD		04-5.10-PPD
PEL nr 4.6	04-1.11-GPD	PEL nr 4.18	04-2.11-PPD	PEL nr 4.30	04-3.11-PPD	PEL nr 4.42	04-5.11-PPD
	04-1.12-GPD		04-2.12-PPD		04-3.12-PPD		04-5.12-PPD
PEL nr 4.7	04-1.13-GPD	PEL nr 4.19	04-2.13-PPD	PEL nr 4.31	04-3.13-PPD	PEL nr 4.43	04-5.13-PPD
	04-1.14-GPD		04-2.14-PPD		04-3.14-PPD		04-5.14-PPD
PEL nr 4.8	04-1.15-GPD	PEL nr 4.20	04-2.15-PPD	PEL nr 4.32	04-3.15-PPD	PEL nr 4.44	04-5.15-PPD
	04-1.16-GPD		04-2.16-PPD		04-3.16-PPD		04-5.16-PPD
PEL nr 4.9	04-1.17-GPD	PEL nr 4.21	04-2.17-PPD	PEL nr 4.33	04-3.17-PPD	PEL nr 4.45	04-5.17-PPD
	04-1.18-GPD		04-2.18-PPD		04-3.18-PPD		04-5.18-PPD
PEL nr 4.10	04-1.19-GPD	PEL nr 4.22	04-2.19-PPD	PEL nr 4.34	04-3.19-PPD		
	04-1.20-GPD		04-2.20-PPD		04-3.20-PPD		
PEL nr 4.11	04-1.21-GPD	PEL nr 4.23	04-2.21-PPD	PEL nr 4.35	04-3.21-PPD		
	04-1.22-GPD		04-2.22-PPD		04-3.22-PPD		
PEL nr 4.12	04-1.23-GPD	PEL nr 4.24	04-2.23-PPD	PEL nr 4.36	04-3.23-PPD		
	04-1.24-GPD		04-2.24-PPD		04-3.24-PPD		

OZNACZENIA:

PEL 4.40
- nr kolejny PEL
- nr patchpanela

04-5.5-PPD
- nazwa punktu dystrybucyjnego
- nr patchpanela. nr gniazda
- nr piętra

OZNACZENIA:

PEL 4.44
- nr kolejny PEL
- nr piętra

04-4.44-GPD
- nazwa punktu dystrybucyjnego
- nr patchpanela. nr gniazda
- nr piętra

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

IV PIĘTRO

	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POWIERZCHNIA
4.01	KLATKA SCHODOWA	PŁYTKI GRES	38.71
4.02	KOMUNIKACJA	PŁYTKI GRES	14.60
4.03	WC PRZEDSIONEK	PŁYTKI GRES	5.63
4.04	WC MĘSKIE	PŁYTKI GRES	7.05
4.05	WC PRZEDSIONEK	PŁYTKI GRES	5.15
4.06	WC DAMSKIE	PŁYTKI GRES	8.38
4.07	KOMUNIKACJA	PŁYTKI GRES	7.38
4.08	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	14.73
4.09	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	16.74
4.10	SERWEROWNIA	PŁYTKI GRES	8.22
4.11	ZAPLECZE	WYKŁADZINA PCV	12.66
4.12	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	20.17
4.13	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	12.57
4.14	KLATKA SCHODOWA	BETON	3.28
4.15	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	14.60
4.16	SALA KONFERENCYJNA	WYKŁADZINA PCV	32.86
4.17	KOMUNIKACJA	PŁYTKI GRES	46.22
4.18	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	21.98
4.19	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	10.14
4.20	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	11.54
4.21	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	20.33
4.22	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	16.96
4.23	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	16.73
4.24	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	16.98
4.25	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	15.41
4.26	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	16.96
4.27	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	16.96
4.28	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	15.35
4.29	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	17.07
	RAZEM		465.36

SUFIT - OZNACZENIA:

(W) - WYMIANA WYPEŁNIENIA SUFITU PODWIESZANEGO
(K + W) - WYMIANA KONSTRUKCJI I WYPEŁNIENIA SUFITU PODWIESZANEGO

OZNACZENIA:

- ROZBIÓRKA, WYBURZENIA
- ŚCIANY NOWE - PŁYTA GKF NA SYSTEMOWYM RUSZCIE STALOWYM
- BIURKA PRACOWNICZE - 33 SZT.

UWAGI:

REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU OBEJMUJE:
- WYMIANĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (WG PROJ. ELEKTRYKI)
- WYMIANĘ HYDRANTÓW P.POŻ (WG OZNACZEŃ W PROJEKCIE)
- WYMIANĘ PIONÓW KANALIZACYJNYCH (WG PROJ. CZĘŚCI INSTALACYJNEJ)
- MALOWANIE WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ
- WYMIANĘ WYKOŃCZENIA NIEKTÓRYCH PODŁÓG (WG OZNACZEŃ W PROJEKCIE)
- WYMIANĘ NIEKTÓRYCH DRZWI (OZNACZONO NA CZERWONO)
- DEMONTAŻ PROGÓW DREWNIANYCH MIĘDZY POMIESZCZENIAMI
- REMONT NIEKTÓRYCH POMIESZCZEŃ (WG OZNACZEŃ W PROJEKCIE)

OZNACZENIA:

E	SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
HW	HYDRANT P.POŻ
G	GRZEJNIK
K	KLIMATYZATOR
B	BOJLER ELEKTRYCZNY
RS	RURA SPUSTOWA Ø 110mm PCV
KS	PION KANALIZACYJNY
WP	WPUST PODŁOGOWY

UWAGI:
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH A POZIOMY W METRACH I METRACH n.p.m.

Inwestor / Zamawiający:	GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
Projektant / Jednostka Projektowa:	EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ MOSKALEWICZ UL. ŁĄCZACA 55, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA TEL.: 512 173 040
Nazwa projektu:	REMONT BUDYNKU PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 2
Adres obiektu:	DĄBROWA GÓRNICZA AL. J. PIŁSUDSKIEGO 2 DZIAŁKI NR: 36
Projektant:	mgr inż. Adam Kaim nr upr. SLK.0734/POOE/05
Sprawdzający:	mgr inż. Maciej Patucha SLK/4699/PWOE/13
Tytuł rysunku:	Instalacja okablowania struktu ralnego - IV piętro. Plan instalacji.
Branża:	I
Data:	07.2014 r.
Stadium:	PBW
Skala:	1:50
Nr rysunku:	I-10

PROGRAM CAD BENTLEY AECOSIM BUILDING DESIGNER V8i
LICENCJA DLA TOMASZ MOSKALEWICZ SERIAL 3000000013884