

RZUT I PIĘTRA

Konfiguracja punktu PEL



OKABLOWANIE STRUKTURALNE

1. Instalacje napiecia wydzielonego dla gniazd jednofazowych prowadzic przewodem YDYzo 3x2,5.
2. W puszkach rozgałęźnych zastosowac szybkozlaczki WAGO
3. Kable sieciowe doprowadzić do punktu dystybucyjnego.
4. Kable zasilające prowadzić wg schematu strukturalnego rozdzielnicy
5. Zastosowac kable kat.6.

PEL"X"

PPD

Punkt PEL skladajacy się z dwóch gniazd RJ45, dwóch gniazd typu DATA z kluczem (koloru czerwonego) dwóch gniazd typu (drukarka)

Pośredni Punkt dystrybucyjny

PEL nr 1.1	02-1.1-PPD	PEL nr 1.13	02-2.1-PPD	PEL nr 1.25	02-3.1-PPD	PEL nr 1.37	02-4.1-PPD
	02-1.2-PPD		02-2.2-PPD		01-3.2-PPD		02-4.2-PPD
PEL nr 1.2	02-1.3-PPD	PEL nr 1.14	02-2.3-PPD	PEL nr 1.26	02-3.2-PPD	PEL nr 1.38	02-4.3-PPD
	02-1.4-PPD		02-2.4-PPD		01-3.3-PPD		02-4.4-PPD
PEL nr 1.3	02-1.5-PPD	PEL nr 1.15	02-2.5-PPD	PEL nr 1.27	02-3.3-PPD	PEL nr 1.39	02-4.5-PPD
	02-1.6-PPD		02-2.6-PPD		01-3.4-PPD		02-4.6-PPD
PEL nr 1.4	02-1.7-PPD	PEL nr 1.16	02-2.7-PPD	PEL nr 1.28	02-3.4-PPD	PEL nr 1.40	02-4.7-PPD
	02-1.8-PPD		02-2.8-PPD		01-3.5-PPD		02-4.8-PPD
PEL nr 1.5	02-1.9-PPD	PEL nr 1.17	02-2.9-PPD	PEL nr 1.29	02-3.5-PPD		
	02-1.10-PPD		02-2.10-PPD		01-3.6-PPD		
PEL nr 1.6	02-1.11-PPD	PEL nr 1.18	02-2.11-PPD	PEL nr 1.30	02-3.6-PPD		
	02-1.12-PPD		02-2.12-PPD		01-3.7-PPD		
PEL nr 1.7	02-1.13-PPD	PEL nr 1.19	02-2.13-PPD	PEL nr 1.31	02-3.7-PPD		
	02-1.14-PPD		02-2.14-PPD		01-3.8-PPD		
PEL nr 1.8	02-1.15-PPD	PEL nr 1.20	02-2.15-PPD	PEL nr 1.32	02-3.8-PPD		
	02-1.16-PPD		02-2.16-PPD		01-3.9-PPD		
PEL nr 1.9	02-1.17-PPD	PEL nr 1.21	02-2.17-PPD	PEL nr 1.33	02-3.9-PPD		
	02-1.18-PPD		02-2.18-PPD		01-3.10-PPD		
PEL nr 1.10	02-1.19-PPD	PEL nr 1.22	02-2.19-PPD	PEL nr 1.34	02-3.10-PPD		
	02-1.20-PPD		02-2.20-PPD		01-3.11-PPD		
PEL nr 1.11	02-1.21-PPD	PEL nr 1.23	02-2.21-PPD	PEL nr 1.35	02-3.11-PPD		
	02-1.22-PPD		02-2.22-PPD		01-3.12-PPD		
PEL nr 1.12	02-1.23-PPD	PEL nr 1.24	02-2.23-PPD	PEL nr 1.36	02-3.12-PPD		
	02-1.24-PPD		02-2.24-PPD		01-3.13-PPD		

OZNACZENIA:

PEL 1.39
- nr kolejny PEL
- nr piętra

01-4.5-PPD
- nazwa punktu dystrybucyjnego
- nr patchpanela. nr gniazda
- nr piętra

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

I PIĘTRO

	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POWIERZCHNIA
1.01	KLATKA SCHODOWA	PŁYTKI GRES	38.71
1.02	KOMUNIKACJA	PŁYTKI GRES	29.84
1.03	WC PRZEDSIONEK	PŁYTKI GRES	5.55
1.04	WC MĘSKIE	PŁYTKI GRES	6.94
1.05	WC PRZEDSIONEK	PŁYTKI GRES	5.15
1.06	WC DAMSKIE	PŁYTKI GRES	8.25
1.07	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	15.00
1.08	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	16.96
1.09	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	16.75
1.10	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	16.68
1.11	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	15.45
1.12	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	25.62
1.13	POM SZAFY DYSTRYBUCYJNEJ	WYKŁADZINA PCV	6.68
1.14	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	15.33
1.15	KOMUNIKACJA	PŁYTKI GRES	24.64
1.16	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	16.80
1.17	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	16.82
1.18	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	15.39
1.19	POM. SOCJALNE	WYKŁADZINA PCV	15.81
1.20	WC PRZEDSIONEK	PŁYTKI GRES	2.17
1.21	WC	PŁYTKI GRES	1.46
1.22	POKÓJ DYREKTORA	WYKŁADZINA PCV	24.27
1.23	POM. SOCJALNE	PŁYTKI GRES	4.65
1.24	SEKRETARIAT	WYKŁADZINA PCV	31.62
1.25	POKÓJ DYREKTORA	WYKŁADZINA PCV	26.99
1.26	POKÓJ DYREKTORA	WYKŁADZINA PCV	22.31
1.27	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	22.14
1.28	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	17.00
	RAZEM		464.98

SUFIT - OZNACZENIA:

(W) - WYMIANA WYPEŁNIENIA SUFITU PODWIESZANEGO

(K + W) - WYMIANA KONSTRUKCJI I WYPEŁNIENIA SUFITU PODWIESZANEGO

OZNACZENIA:

- ROZBIÓRKA, WYBURZENIA
- ŚCIANY NOWE - PŁYTA GKF NA SYSTEMOWYM RUSZCIE STALOWYM
- ŚCIANY NOWE - MUROWANE
- BIURKA PRACOWNICZE - 33 SZT. (W TYM 3 BIURKA GABINETOWE)

UWAGI:

REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU OBEJMUJE:
- WYMIANĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (WG PROJ. ELEKTRYKI)
- WYMIANĘ HYDRANTÓW P.POŻ (WG OZNACZEŃ W PROJEKCIE)
- WYMIANĘ PIONÓW KANALIZACYJNYCH (WG PROJ. CZĘŚCI INSTALACYJNEJ)
- MALOWANIE WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ
- WYMIANĘ WYKOŃCZENIA NIEKTÓRYCH PODŁÓG (WG OZNACZEŃ W PROJEKCIE)
- WYMIANĘ NIEKTÓRYCH DRZWI (OZNACZONO NA CZERWONO)
- DEMONTAŻ PROGÓW DREWNIANYCH MIĘDZY POMIESZCZENIAMI
- REMONT NIEKTÓRYCH POMIESZCZEŃ (WG OZNACZEŃ W PROJEKCIE)

OZNACZENIA:

E	SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
HW	HYDRANT P.POŻ
G	GRZEJNIK
K	KLIMATYZATOR
B	BOJLER ELEKTRYCZNY
RS	RURA SPUSTOWA Ø 110mm PCV
RN	RYNNA Ø 150mm
KS	PION KANALIZACYJNY
WP	WPUST PODŁOGOWY

UWAGI:

- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH A POZIOMY W METRACH I METRACH n.p.m.

Inwestor / Zamawiający:
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
UL. GRANICZNA 21
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Projektant / Jednostka Projektowa:
EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ MOSKALEWICZ
UL. ŁĄCZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
TEL.: 512 173 040

Nazwa projektu:
REMONT BUDYNKU PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 2

Adres obiektu:
DĄBROWA GÓRNICZA
AL. J. PIŁSUDSKIEGO 2
DZIAŁKI NR: 36

Projektant: mgr inż. Adam Kaim, nr upr. SLK.0734/POOE/05 — Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Maciej Patucha, SLK/4699/PWOE/13 — Podpis:

Tytuł rysunku: Instalacja okablowania struktu ralnego - I piętro. Plan instalacji.

Branża: I

Data:	Stadium:	Skala:	Nr rysunku:
07.2014 r.	PBW	1:50	I-7

PROGRAM CAD BENTLEY AECOSIM BUILDING DESIGNER V8i
LICENCJA DLA TOMASZ MOSKALEWICZ SERIAL 30000000131884