

Konfiguracja punktu PEL

2xRJ45 | GNIAZDA DATA Z KLUCZEM | DRUKARKA



OKABLOWANIE STRUKTURALNE

1. Instalacje napiecia wydzielonego dla gniazd jednofazowych prowadzic przewodem YDYzo 3x2,5.
2. W puszkach rozgałęźnych zastosowac szybkozlaczki WAGO
3. Kable sieciowe doprowadzić do punktu dystybucyjnego.
4. Kable zasilające prowadzić wg schematu strukturalnego rozdzielnicy
5. Zastosowac kable kat.6.

PEL"X"

Punkt PEL skladajacy sie z dwóch gniazd RJ45, dwóch gniazd typu DATA z kluczem (koloru czerwonego) dwóch gniazd typu (drukarka)

PEL nr 3.1	03-1.1-GPD 03-1.2-GPD	PEL nr 3.14	03-2.1-GPD 03-2.2-GPD	PEL nr 3.26	03-3.1-GPD 03-3.2-GPD	PEL nr 3.38	03-4.1-GPD 03-4.2-GPD
PEL nr 3.2	03-1.3-GPD 03-1.4-GPD	PEL nr 3.15	03-2.3-GPD 03-2.4-GPD	PEL nr 3.27	03-3.3-GPD 03-3.4-GPD	PEL nr 3.39	03-4.3-GPD 03-4.4-GPD
PEL nr 3.3	03-1.5-GPD 03-1.6-GPD	PEL nr 3.16	03-2.5-GPD 03-2.6-GPD	PEL nr 3.28	03-3.5-GPD 03-3.6-GPD	PEL nr 3.40	03-4.5-GPD 03-4.6-GPD
PEL nr 3.4	03-1.7-GPD 03-1.8-GPD	PEL nr 3.17	03-2.7-GPD 03-2.8-GPD	PEL nr 3.29	03-3.7-GPD 03-3.8-GPD	PEL nr 3.41	03-4.7-GPD 03-4.8-GPD
PEL nr 3.5	03-1.9-GPD 03-1.10-GPD	PEL nr 3.18	03-2.9-GPD 03-2.10-GPD	PEL nr 3.30	03-3.9-GPD 03-3.10-GPD	PEL nr 3.42	03-4.9-GPD 03-4.10-GPD
PEL nr 3.6	03-1.11-GPD 03-1.12-GPD	PEL nr 3.19	03-2.11-GPD 03-2.12-GPD	PEL nr 3.31	03-3.11-GPD 03-3.12-GPD	PEL nr 3.43	03-4.11-GPD 03-4.12-GPD
PEL nr 3.7	03-1.13-GPD 03-1.14-GPD	PEL nr 3.20	03-2.13-GPD 03-2.14-GPD	PEL nr 3.32	03-3.13-GPD 03-3.14-GPD	PEL nr 3.44	03-4.13-GPD 03-4.14-GPD
PEL nr 3.8	03-1.15-GPD 03-1.16-GPD	PEL nr 3.21	03-2.15-GPD 03-2.16-GPD	PEL nr 3.33	03-3.15-GPD 03-3.16-GPD		
PEL nr 3.9	03-1.17-GPD 03-1.18-GPD	PEL nr 3.22	03-2.17-GPD 03-2.18-GPD	PEL nr 3.34	03-3.17-GPD 03-3.18-GPD		
PEL nr 3.10	03-1.19-GPD 03-1.20-GPD	PEL nr 3.23	03-2.19-GPD 03-2.20-GPD	PEL nr 3.35	03-3.19-GPD 03-3.20-GPD		
PEL nr 3.11	03-1.21-GPD 03-1.22-GPD	PEL nr 3.24	03-2.21-GPD 03-2.22-GPD	PEL nr 3.36	03-3.21-GPD 03-3.22-GPD		
PEL nr 3.12	03-1.23-GPD 03-1.24-GPD	PEL nr 3.25	03-2.23-GPD 03-2.24-GPD	PEL nr 3.37	03-3.23-GPD 03-3.24-GPD		

OZNACZENIA:

PEL 3.44
- nr kolejny PEL
- nr piętra

03-1.44-GPD
- nazwa punktu dystrybucyjnego
- nr patchpanela. nr gniazda
- nr piętra

RZUT III PIĘTRA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

II PIĘTRO

	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POWIERZCHNIA
3.01	KLATKA SCHODOWA	PŁYTKI GRES	39,71
3.02	KOMUNIKACJA	PŁYTKI GRES	28,80
3.03	WC PRZEDSIONEK	PŁYTKI GRES	6,49
3.04	WC MĘSKIE	PŁYTKI GRES	7,13
3.05	WC PRZEDSIONEK	PŁYTKI GRES	6,18
3.06	WC DAMSKIE	PŁYTKI GRES	8,88
3.07	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	14,87
3.08	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	16,66
3.09	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	22,05
3.10	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	16,86
3.11	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	16,85
3.12	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	10,22
3.13	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	22,08
3.14	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	11,91
3.15	KOMUNIKACJA	PŁYTKI GRES	48,22
3.16	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	18,42
3.17	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	18,41
3.18	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	18,81
3.19	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	18,43
3.20	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	18,86
3.21	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	18,89
3.22	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	18,88
3.23	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	16,36
3.24	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	16,66
3.25	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	16,49
3.26	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	11,88
3.27	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	22,37
	RAZEM		486,88

SUFITY - OZNACZENIA:

(W) - WYMIANA WYPEŁNIENIA SUFITU PODWIESZANEGO
(K + W) - WYMIANA KONSTRUKCJI I WYPEŁNIENIA SUFITU PODWIESZANEGO

OZNACZENIA:

- ROZDZIELNICA WYPUSZCZENIA
- ŚCIANY NOWE - PŁYTA GKF NA SYSTEMOWYM RUSZCIE STALOWYM
- BIURKA PRACOWNICZE - 38 SZT.

UWAGI:

ZAKRES POMIESZCZEŃ BUDYNKU OBEJMUJE:
- WYMIANĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (WG PROJ. ELEKTRYK)
- WYMIANĘ HYDRANTÓW P.POŻ (WG OZNACZEŃ W PROJEKCIE)
- WYMIANĘ PIONÓW KANALIZACYJNYCH (WG PROJ. CZĘŚCI INSTALACYJNEJ)
- MALOWANIE WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ
- WYMIANĘ WYKŁADZINY NIEKTÓRYCH PODŁÓG (WG OZNACZEŃ W PROJEKCIE)
- WYMIANĘ NIEKTÓRYCH DRZWI (OZNACZONO NA CZERWONO)
- DEMONTAŻ PIONÓW DROMANNYCH I MIĘDZY POMIESZCZENIAMI
- REMONT NIEKTÓRYCH POMIESZCZEŃ (WG OZNACZEŃ W PROJEKCIE)

OZNACZENIA:

E	SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
HW	WYDAWAT P.POŻ
G	GNIAZDO
K	KLIMATYZATOR
B	BOJLER ELEKTRYCZNY
RS	RURA SPUSTOWA Ø 110mm PCV
KS	PION KANALIZACYJNY
WP	WYJŚĆ PODŁOGOWY

UWAGI:
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH A POZIOMY W METRACH I METRACH n.p.m.

Inwestor / Zamawiający:
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
UL. GRANICZNA 21
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Projektant / Jednostka Projektowa:
EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ MONKIEWICZ
UL. KAZIMIERZA 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
TEL.: 515 173 040

Nazwa projektu:
REMONT BUDYNKU PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 2

Adres obiektu:
DĄBROWA GÓRNICZA
AL. J. PIŁSUDSKIEGO 2
DZIAŁKI NR: 36

Projektant:	mgr inż. Adam Kaim nr upr. SLK.0734/POOE/05	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Maciej Patucha SLK/4699/PWOE/13	Podpis:	
Tytuł rysunku:	Instalacja okablowania struktu ralnego - III piętro. Plan instalacji.	Branża:	I
Data:	07.2014 r.	Stadium: PBW	Skala: 1:50
			Nr rysunku: I-9

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.