

## ZESTAWIENIE\_WYPOSAŻENIA

L.p	Wyszczególnienie	Wymiary [mm]dł. / szer. / wys.	ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA		Branża	Typ / producent	Sztuk
			El - Zasilanie, moc	Woda , kanalizacja			
	<b>WC KOBIET</b>						
1	Konstrukcja wsporcza do montażu miski ustępowej wiszącej wraz z przyciskiem typu Samba chrom matowy	500x120x1120			ująto w instal. sanit.	Geberit Duofix	5
2	Miska ustępowa Primo wisząca wraz z deską twardą duroplast	530x336		Wz, kan.	ująto w instal. sanit.	KOŁO PRIMO	5
3	Umywalka Primo z otworem oraz półpostumentem	550x440		kan.	ująto w instal. sanit.	KOŁO PRIMO	3
4	Bateria umywalkowa, stojąca z samozamykającym zaworem i mieszaczem			Wc, Wz	ująto w instal. sanit.	Shell Petit S.C., Geberit	3
5	Suszarka el. do rąk, obudowa ze stali nierdzewnej matowej	250x300x140	230V/50 Hz 1640W			Optima M99S Merida	2
6	Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej szczotkowanej.	poj. 0,4 L				Merida STELLA MINI DSM102	3
7	Kosz na śmieci srebrny, matowy z otwieraniem pedałowym	poj. 12 L				BR4 Merida	1
8	Pojemnik na papier toaletowy - stal. malowany proszkowo, biały, zamykany na kluczyk	360x360x110				Merida MAXI PTM3	5
9	Szczotka do toalety					Detal	5
10	Zlew ze stali nierdzewnej wiszący na wys. 50 cm. z baterią ścianną i uchwytami	500x450x190		Wc, Wz, kan.	ująto w instal. sanit.	Intra	1
11	Bateria - złączka do węża zawór na kluczyk			Wz.	ująto w instal. sanit.	Schell Petit S.C.	1
12	Ogrzewacz wody elektryczny, podumywalkowy	240x250x420	230V/50 Hz 1,5 kW	Wz	ująto w instal. sanit.	Galmet, Mars SG 10 I	1
13	Grzejnik elektryczny ścienny 2500W	890x78x450	230V/50 Hz 2,5 kW		ująto w instal. sanit.	Atlantic	2
14	Wózek porządkowy					Merida M03	1
15	Lustro wklejone na silikonie montażowym	800x800				Detal	3
	<b>WC MĘŻCZYZN</b>						

## ZESTAWIENIE\_WYPOSAŻENIA

16	Konstrukcja wsporcza do montażu miski ustępowej wiszącej wraz z przyciskiem typu Samba chrom matowy	500x120x1120			ująto w instal. sanit.	Geberit Duofix	3
17	Miska ustępowa Primo wisząca wraz z deską twardą duroplast	530x336		Wz, kan.	ująto w instal. sanit.	KOŁO PRIMO	3
18	Umywalka Primo z otworem oraz półpostumentem	550x440		kan.	ująto w instal. sanit.	KOŁO PRIMO	3
19	Bateria umywalkowa, stojąca z samozamykającym zaworem i mieszaczem			Wc, Wz	ująto w instal. sanit.	Shell Petit S.C., Geberit	3
20	Suszarka el. do rąk, obudowa ze stali nierdzewnej matowej	250x300x140	230V/50 Hz 1640W			Optima M99S Merida	2
21	Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej szczotkowanej.	poj. 0,4 L				Merida STELLA MINI DSM102	3
22	Kosz na śmieci srebrny, matowy z otwieraniem pedałowym	poj. 12 L				BR4 Merida	1
23	Pojemnik na papier toaletowy - stal. malowany proszkowo, biały, zamykany na kluczyk	360x360x110				Merida MAXI PTM3	3
24	Szczotka do toalety					Detal	3
25	Ogrzewacz wody elektryczny, podumywalkowy	240x250x420	230V/50 Hz 1,5 kW	Wz	ująto w instal. sanit.	Galmet, Mars SG 10 I	1
26	Grzejnik elektryczny ścienny 2500W	890x78x450	230V/50 Hz 2,5 kW		ująto w instal. sanit.	Atlantic	2
27	Lustro wklejone na silikonie montażowym	800x800				Detal	3
28	Konstrukcja wsporcza do montażu pisuaru /uruchamianie ręczne, pneumatyczne/ wraz z przyciskiem typu Samba chrom matowy	500x120x1120		Wz, kan.	ująto w instal. sanit.	Geberit Duofix	3
29	Pisuar Alex	345x375x650		kan.	ująto w instal. sanit.	Koło	3
30	Przegroda / ścianka pisuarowa ceramiczna biała	620x325				Koło	2
31	Bateria - złączka do węża zawór na kluczyk			Wz.	ująto w instal. sanit.	Schell Petit S.C.	1
	<b>ZAPLECZE</b>						

## ZESTAWIENIE\_WYPOSAŻENIA

32	Umywalka Primo z otworem oraz półpostumentem	550x440		kan.	ująto w instal. sanit.	KOŁO PRIMO	1
33	Bateria umywalkowa, stojąca z samozamykającym zaworem i mieszaczem			Wc, Wz	ująto w instal. sanit.	Shell Petit S.C., Geberit	1
34	Pojemnik na ręczniki papierowe	257x370x123				Merida STELLA MAXI ASM102	1
35	Dozownik mydła w płynie ze stalo nierdzewnej szczotkowanej.	poj. 0,4 L				Merida STELLA MINI DSM102	1
36	Kosz na śmieci srebrny, matowy z otwieraniem pedałowym	poj. 12 L				BR4 Merida	1
37	Ogrzewacz wody elektryczny, podumywalkowy	240x250x420	230V/50 Hz 1,5 kW	Wz	ująto w instal. sanit.	Galmet, Mars SG 5 I	1
38	Grzejnik elektryczny ścienny 500W	370x78x450	230V/50 Hz 0,5 kW		ująto w instal. sanit.	Atlantic	1