



2003.27.2014



Dąbrowa Górnicza, dnia 11 grudnia 2014

R. P. Prezydent

Katarzyna Zagajska

14

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI  
Referat Organizacyjny

## INTERPELACJA / ZAPYTANIE

wpłynęło dnia 12.12.2014 bez

Dotyczy :

realizacji projektu w ramach Dobrotęgo  
Budowa kontynerowego dot. budowy mostu  
dopływu do kładki P.W. 50 Magdaleny  
w Łobkowicach

W związku z otrzymanym pismem  
z Regionalnej Izby Obrachunkowej od mieszkańca,  
który skierował pytanie o w/w projekt,  
widoma decyzja co do wykonania projektu  
poważając do Pana Prezydenta zapytanie:  
czy na etapie wykonywania projektu przewidziano  
st. 4. podjąć decyzję o w/w projekcie  
do wykonania? a także czy jest to  
zgodne z obowiązującymi przepisami aby  
gmina udzielała takich finansów na

Kosciół, który nie jest religijnym?

Co w sytuacji kiedy po umieszczeniu napisanej treści  
punktów projekt będzie z pracami parafialnymi  
niezgodny do realizacji. Czy zostanie przeprowadzone  
ponowne głoszenie?

z podaniem:

L. Zagajko

Zatwierdził:

Pismo z RIO z dn. 9.12.2014r.

Znak: WA-0250/126/14

Katowice, dnia 9 grudnia 2014 r.

Pan

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 listopada 2014 roku informuję, że w myśl art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) izby udzielają wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych podmiotom wymienionym w art. 1 ust. 2.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, iż osoby fizyczne nie mieszczą się w katalogu podmiotów uprawnionych, wskazanych przez ustawodawcę do występowania z wnioskiem do regionalnych izb obrachunkowych o udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych.

Niemniej jednak, zdaniem Izby wykonanie ogrzewania geotermalnego budynku niebędącego własnością gminy narusza przepisy art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), stanowiącego, że jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Ponadto realizacja tego zadania jest niezgodna z treścią art. 216 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, w myśl którego wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego mogą być przeznaczone na realizację zadań określonych odrębnymi przepisami, w tym w szczególności na zadania własne tych jednostek.

Poza tym realizacja przedmiotowego zadania, polegającego na wyposażeniu budynku kościoła w ogrzewanie geotermalne nie zalicza się do prac konserwatorskich, które mogą być dofinansowane przez gminę na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

Z up. Prezesa Izby  
Agata Syguda  
Naczelnik WIAS  
RIO w Katowicach