

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 48755-2015 z dnia 2015-04-08 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Dąbrowa Górnicza
I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości...

Dąbrowa Górnicza: Kontrakt W3B - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicach Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonoskie - dokończenie Robót - roboty drogowe, kanalizacyjne oraz wycinka drzew - zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 67745 - 2015; data zamieszczenia: 12.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 48755 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 32 2956700, faks 32 2625032, 2956700.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kontrakt W3B - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicach Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonoskie - dokończenie Robót - roboty drogowe, kanalizacyjne oraz wycinka drzew - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości poniżej 5.186.000,00 EUR. II. 1. Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: - Rozebraniu zjazdu - ok. 20 m² - Rozebraniu nawierzchni zjazdów indywidualnych w ul. Piaskowej- ok. 2 m² - Rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej w ul. Kochanowskiego, ul. Marchlewskiego i ul. Piaskowej - ok. 18 m² - Rozebraniu nawierzchni z płyt ażurowych w ul. Piaskowej - ok. 3 m² - Rozebraniu nawierzchni z płytek betonowych chodnikowych w ul. Piaskowej - ok.11 m² - Rozbiórce nawierzchni wraz z odwozem i utylizacją w ul. Konopnickiej - ok. 150 m² - Rozebraniu nawierzchni zjazdów i chodników w ul. Dziewiąty - ok. 4 m² - Przełożeniu istniejącej nawierzchni jezdni z kostki betonowej w ul. Piaskowej-ok.20 m² - Rozebraniu krawężników w ul. Kochanowskiego, ul. Niemcewicza i ul. Piaskowej - ok.

15 m - Rozebraniu obrzeży w dzielnicach Dziewiąty, Korzeniec, Trzydziesty w ul. Kochanowskiego i Piaskowej - ok. 43 m - Wykonaniu nawierzchni zjazdów indywidualnych w ul. Dubois, ul. Kochanowskiego, ul. Modrzewskiego, ul. Piaskowej, ul. Konopnickiej, ul. Dziewiąty, ul. Cupiała, ul. Robotnicza - ok. 812 m² - Wykonaniu nawierzchni chodników w ul. Modrzewskiego, ul. Marchlewskiego, ul. Piaskowej, ul. Konopnickiej, ul. Cupiała, ul. Robotniczej (dz. 19 i 107/3) - ok. 91 m² - Wykonaniu nawierzchni jezdni w ul. Piaskowej i ul. Cupiała - ok. 188 m² - Wykonaniu nawierzchni z płyt ażurowych w ul. Piaskowej - ok. 3 m² - Ustawieniu krawężników betonowych w ul. Kochanowskiego, ul. Niemcewicza, ul. Piaskowej, ul. Konopnickiej i ul. Cupiała - ok. 162 m - Ustawieniu obrzeży betonowych w dzielnicach: Dziewiąty, Korzeniec, Trzydziesty w ul. Dubois, ul. Modrzewskiego, ul. Piaskowej, ul. Konopnickiej, ul. Dziewiąty, ul. Cupiała, ul. Robotniczej i ul. Kochanowskiego - ok. 376 m² - Wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej w dzielnicach Dziewiąty, Korzeniec, Trzydziesty - ok. 17 m² - Utwardzeniu nawierzchni frezem w ul. Olszowej - gr. 5 i 10 cm łącznie ok. 1099 m² - Ułożeniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej w ul. Parkowej - bocznej - ok. 176 m² - Osadzeniu włazów w ul. Limanowskiego (uzupełnienie brakujących elementów studni na kanale deszczowym Dn500) - ok. 8 szt. - Wymianie płyt żelbetowych przejściowych na studniach w ul. Limanowskiego (uzupełnienie brakujących elementów studni na kanale deszczowym Dn500) - ok. 3 szt. - Osadzeniu pierścieni dystansowych w ul. Limanowskiego (uzupełnienie brakujących elementów studni na kanale Dn500) - ok. 8 szt. - Ułożeniu rur ochronnych na kabel energetyczny w ul. Zakątek - ok. 346m - Humusowaniu wraz z obsianiem trawą w ul. Piaskowej oraz ul. Olszowej - ok. 280 m² - Wycince drzew i nasadzenia - zgodnie z Decyzją WŚR.II.6131.627.2013.AR w dzielnicach Dziewiąty, Korzeniec, Trzydziesty - ok. 12 szt. - Wykonaniu dokumentacji geodezyjnej dla przedmiotowych robót. 2. Szczegółowy zakres robót do realizacji zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do zaproszenia do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki. 3. Zamówienie będzie realizowane na podstawie: - postanowień zawartych w treści przyszłej umowy, - STWIORB, przedmiaru robót, - dokumentacji projektowej dla zamówienia podstawowego, norm budowlanych. 4. Rozwiązania równoważne: Wskazane w dokumentacji znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w dokumentacji - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. W związku z tym: 4.1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji - w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w dokumentacji nazwą producenta. 4.2. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 5. W ramach zamówienia wymagane są od Wykonawcy wszystkie dokumenty w tym: Próby, badania i sprawdzenia wynikające z warunków ogólnych i szczegółowych STWIORB obowiązującego dla Kontraktu W3B. 6. Na przedmiot niniejszego

zamówienia ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu 4 lata licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół Odbioru Ostatecznego Zadania. Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i sprzęt Wykonawca udziela rękojmi na okres 1 roku licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 7. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji. Dot. sekcji IV.6 niniejszego ogłoszenia: Cena netto wybranej oferty: 310 000,00 zł; Cena netto oferty z najniższą ceną: 310 000,00 zł, Cena netto oferty z najwyższą ceną: 310 000,00 zł..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5, 45.23.24.00-6, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm: Miko - Tech Sp. z o.o.-Lider, ul. Świerczewskiego 11 B, 43-170 Łaziska Górne, kraj/woj. śląskie.

PPHU SANGAZ Waldemar Pacud -Uczestnik, ul. Ikara 288, 42-221 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

DROMAR Sp. z o.o.- Uczestnik, ul. Strzemieszycza 141, 42-530 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 313566,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 381300,00

Oferta z najniższą ceną: 381300,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 381300,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego na zadanie pod nazwą Kontrakt W3B - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicach Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonoskie- dokończenie Robót, które nastąpiło 12.07.2013r. - data zawarcia umowy na zamówienie podstawowe oraz zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, tj. Konsorcjum Firm : Miko-Tech Sp. z o.o. 43-170 Łaziska Górne, ul. Świerczewskiego 11B - Lider (poprzedni adres: 43-100 Tychy, ul. Brzaskwiniowa 71), PPHU SANGAZ Waldemar Pacud 42-221 Częstochowa, ul. Ikara 288 - Uczestnik, DROMAR Sp. z o.o. 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Strzemieszycka 141 - Uczestnik. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.07.2013r. pod numerem 2013/S 139-240614. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu ograniczonego, a zamówienie uzupełniające, stanowiące wartość nie większą niż 20% wartości zamówienia podstawowego, było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Ogłoszenie o zamówieniu podstawowym opublikowano w Dz. U.U.E. w dn. 15.05.2013 r. nr ogł. 2013/S 093-158318. Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wraz z przewidywanymi zamówieniami uzupełniającymi określono na kwotę 29 556 426,58 zł, w tym wartość zamówienia podstawowego wynosiła 24 630 355,49 zł., zatem próg wartości możliwych do udzielenia zamówień uzupełniających wynosi 4 926 071,09 zł. Wartość niniejszego zamówienia uzupełniającego oszacowano na kwotę 313 566,59 zł. Wcześniej Zamawiający prowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia uzupełniającego o wartości szacunkowej 222 058,59 zł, a tym samym łączna wartość zamówień uzupełniających wraz z niniejszym wynosi 535 625,18 zł, co stanowi 2,18 % wartości zamówienia podstawowego, czyli próg wartości przewidywanych zamówień uzupełniających nie zostanie przekroczony. W ramach zamówienia uzupełniającego zostaną wykonane roboty budowlane, polegające na: - Rozebraniu zjazdu - ok. 20 m² - Rozebraniu nawierzchni zjazdów indywidualnych w ul. Piaskowej- ok. 2 m² - Rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej w ul. Kochanowskiego, ul. Marchlewskiego i ul. Piaskowej - ok. 18 m² - Rozebraniu nawierzchni z płyt ażurowych w ul. Piaskowej - ok. 3 m² - Rozebraniu nawierzchni z płytek betonowych chodnikowych w ul. Piaskowej - ok.11 m² - Rozbiórce nawierzchni wraz z odwozem i utylizacją w ul. Konopnickiej - ok. 150 m² - Rozebraniu nawierzchni zjazdów i chodników w ul. Dziewiąty - ok. 4 m² -

Przełożeniu istniejącej nawierzchni jezdni z kostki betonowej w ul. Piaskowej-ok.20 m² - Rozebraniu krawężników w ul. Kochanowskiego, ul. Niemcewicza i ul. Piaskowej - ok. 15 m - Rozebraniu obrzeży w dzielnicach Dziewiąty, Korzeniec, Trzydziesty w ul. Kochanowskiego i Piaskowej - ok. 43 m - Wykonaniu nawierzchni zjazdów indywidualnych w ul. Dubois, ul. Kochanowskiego, ul. Modrzewskiego, ul. Piaskowej, ul. Konopnickiej, ul. Dziewiąty, ul. Cupiała, ul. Robotnicza - ok. 812 m² - Wykonaniu nawierzchni chodników w ul. Modrzewskiego, ul. Marchlewskiego, ul. Piaskowej, ul. Konopnickiej, ul. Cupiała, ul. Robotniczej (dz. 19 i 107/3) - ok. 91 m² - Wykonaniu nawierzchni jezdni w ul. Piaskowej i ul. Cupiała - ok. 188 m² - Wykonaniu nawierzchni z płyt ażurowych w ul. Piaskowej - ok. 3 m² - Ustawieniu krawężników betonowych w ul. Kochanowskiego, ul. Niemcewicza, ul. Piaskowej, ul. Konopnickiej i ul. Cupiała - ok. 162 m - Ustawieniu obrzeży betonowych w dzielnicach: Dziewiąty, Korzeniec, Trzydziesty w ul. Dubois, ul. Modrzewskiego, ul. Piaskowej, ul. Konopnickiej, ul. Dziewiąty, ul. Cupiała, ul. Robotniczej i ul. Kochanowskiego - ok. 376 m² - Wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej w dzielnicach Dziewiąty, Korzeniec, Trzydziesty - ok. 17 m² - Utwardzeniu nawierzchni frezem w ul. Olszowej - gr. 5 i 10 cm łącznie ok. 1099 m² - Ułożeniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej w ul. Parkowej - bocznej - ok. 176 m² - Osadzeniu włazów w ul. Limanowskiego (uzupełnienie brakujących elementów studni na kanale deszczowym Dn500) - ok. 8 szt. Wymianie płyt żelbetowych przejściowych na studniach w ul. Limanowskiego (uzupełnienie brakujących elementów studni na kanale deszczowym Dn500) - ok.3 szt. - Osadzeniu pierścieni dystansowych w ul. Limanowskiego (uzupełnienie brakujących elementów studni na kanale Dn500) - ok. 8 szt. - Ułożeniu rur ochronnych na kabel energetyczny w ul. Zakątek - ok. 346m - Humusowaniu wraz z obsianiem trawą w ul. Piaskowej oraz ul. Olszowej - ok. 280 m² - Wycince drzew zgodnie z Decyzją WŚR.II.6131.627.2013.AR w dzielnicach Dziewiąty, Korzeniec, Trzydziesty - ok. 12 szt. - Wykonaniu dokumentacji geodezyjnej dla przedmiotowych robót. Przedstawiony zakres zamówienia polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe i jest zgodny z jego przedmiotem. Wszystkie przywołane powyżej roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego odnoszą się ściśle do zakresu rzeczowego zamówienia podstawowego tj. pozycji przedmiarowych w nim ujętych. Roboty te są robotami typowymi dla budowy w/w obiektów i znajdują się w jego podstawowym zakresie, zachodzi zatem ścisła tożsamość rodzajowa przedmiotu zamówienia podstawowego i uzupełniającego. Kosztorys inwestorski zamówienia uzupełniającego zawiera kolumnę: Poz. wg kosztorysu dla Kontraktu W3B, która wskazuje na miejsce danej pozycji w kosztorysie zamówienia podstawowego. Wszystkie pozycje kosztorysu zamówienia uzupełniającego znajdują swoje odzwierciedlenie w pozycjach zamówienia podstawowego, co potwierdza pełną tożsamość rodzajową zakresów zamówienia uzupełniającego i podstawowego. Zamówienie uzupełniające stanowi, sui generis, lustrzane odbicie zamówienia podstawowego.