


BRH.0003.444.2015

Ryszard Harańczyk
Radny Rady Miejskiej
haranczyk@wp.pl



Dąbrowa Górnicza, dn. 24.07.2015 r.

H. I. Heydel

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA
PAN ZBIGNIEW PODRAZA

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Referat Organizacyjny

CB

INTERPELACJA

wpłynęło dnia... 21.07.2015

DOTYCZY: Montażu sygnalizacji świetlnej na ulicy Piłsudskiego.

Uprzejmie proszę o przeanalizowanie zasadności oraz możliwości montażu nowej, dodatkowej sygnalizacji świetlnej na ulicy Piłsudskiego w obrębie szkoły podstawowej nr 18.

We wskazanym miejscu na chwilę obecną jest brak takiej, proponowanej sygnalizacji, a w miejscu tym dość często zdarzają się pewne niebezpieczne sytuacje i zagrożenia komunikacyjne, faktem również jest, że w niedalekiej odległości znajduje się pewnego rodzaju - wzniesienie drogi, co ujemnie wpływa na widoczność drogi dla kierowców, którzy częstokroć w tym miejscu rozwijają zbyt dużą prędkość samochodów i to w miejscu, gdzie uczniowie pobliskiej szkoły przechodzą przez przejście dla pieszych na drugą stronę ulicy.

Całość przedstawionej sytuacji, oczywiście negatywnie wpływa na ogólne bezpieczeństwo komunikacyjne dla kierowców i pieszych poruszających się we wskazanym miejscu.

Stąd również częste kontrole prędkości samochodów, przejeżdżających obok opisanego miejsca, prowadzone bezpośrednio przez umundurowane służby policyjne, które mają prewencyjnie zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom komunikacyjnym spowodowanych przez kierowców prowadzących samochody z nadmierną prędkością.

Wydaje się, że działania te stanowią swego rodzaju „półśrodki zaradcze” i że skuteczniejszą oraz efektywniejszą formą zaradczą opisanej sytuacji byłoby zamontowanie w tym wskazanym miejscu - stosownej sygnalizacji świetlnej, o co proszę w imieniu interweniującego mieszkańca naszego miasta.


Osobiście, wstępnie wydaje mi się, że montaż proponowanego urządzenia we wskazanym miejscu byłby zasadny, a jednocześnie zdając sobie sprawę, że pojedyncze opinie oraz interwencje zainteresowanych mieszkańców nie zawsze muszą być zasadne i obiektywne, zatem uprzejmie proszę o zlecenie odpowiedniej konsultacji wraz z wizją lokalną tego miejsca, wykonaną przez stosowną komisję ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Mając na względzie obiektywne wady i zalety montażu tego typu obiektów komunikacyjnych na ulicach miast oraz obiektywną szkodliwość zbyt gęstego rozmieszczenia sygnalizacji świetlnej, a jednocześnie mając na względzie przedstawioną, realnie niebezpieczną sytuację komunikacyjną, wraz z interwencją mieszkańca, uprzejmie proszę o zlecenie stosownej analizy - zasadności oraz możliwości montażu nowej, dodatkowej sygnalizacji świetlnej na ulicy Piłsudskiego w obrębie szkoły podstawowej nr 18.

Z poważaniem

Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Ryszard Harańczyk

A handwritten signature in black ink, reading 'Harańczyk Ryszard', written in a cursive style.