



Legenda:	
	granica opracowania
	kolorem granatowym oznaczono elementy projektowane
	projektowane wykończenie w postaci obróbki blacharskiej z blachy stalowej ocynkowanej, gr. 0,7mm
	projektowane uzupełnienie istniejącej wyprawy tynkarskiej w miejscach ubytków, tynkiem cementowo-wapiennym w kolorze zbliżonym do tynku istniejącego
	projektowane pokrycie dachowe dwóch warstw papy termozgrzewalnej podkładowej na ośniewie poliestrowej oraz wierzchniego krycia, modyfikowanej SBS, na ośniewie poliestrowej
	projektowane uzupełnienie istniejącej wyprawy tynkarskiej w miejscach ubytków, tynkiem cementowo-wapiennym w kolorze zbliżonym do tynku istniejącego
	projektowane obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej na pasach usztywniających, gr. 0,75mm

- UWAGI:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją projektową.
 2. Kolorem czarnym oznaczono elementy istniejące.
 3. Kolorem granatowym oznaczone elementy projektowane.
 4. Kolorem zielonym oznaczono instalację ogromową przeznaczoną do odtworzenia
 5. Elementy przewidziane do ponownego montażu które uległy uszkodzeniu podczas demontażu należy uzupełnić materiałem równorzędny o parametrach zgodnych z elementami istniejącymi

Wycena Nieruchomości
Projektowanie Architektoniczne
Anna i Bartosz Michalscy s.c.
ul. Czarnieckiego 22a, 44 -100 Gliwice
www.abm.gliwice.pl, facebook.com/abm.gliwice

Zleceniodawca:
Gmina Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

Nazwa inwestycji:
"Zespół Szkół nr 4 - remont pokrycia dachu nad częścią segmentu sportowego"

Adres obiektu:
ul. Łeknice 35
41-300 Dąbrowa Górnicza

Przedmiot rys.:
PROJEKT
Rzut dachu - Segment sali gimnastycznej

Stadium: **PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY**

Branża: **ARCHITEKTURA**

Faza:	Nr tomu:	Wersja:	Nr rys.:
PBW	II.A	v.1	03

Data: kwiecień 2015	Skala: 1:100
---------------------	--------------

Projektant:	Imię: Nazwisko:
	Bartosz MICHAŁSKI
	Specjaln.: Nr upr. bud.:
	Arch. 33/SŁOKK/2011/III

Podpis:

Opracowanie:	Imię: Nazwisko:
	Katarzyna JACHYM
	Przemysław WACH

Sprawdzający:	Imię: Nazwisko:
	-
	Specjaln.: Nr upr. bud.:
	-

Podpis:

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków