
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : SPOTKAJMY SIĘ - ZADASZENIE
ADRES INWESTYCJI : DABROWA GÓRNICZA UL.PRZELOTOWA 5
INWESTOR : GMINA DABROWA GÓRNICZA
ADRES INWESTORA : UL. GRANICZNA 21
BRANŻA : BUDOWLANA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111000-8	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01	13*2	m	26.000	
				RAZEM	26.000
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m ²		
d.1	0803-01 0803-02	1.30*13	m ²	16.900	
				RAZEM	16.900
3		Wywóz gruzu -asfalt wraz z kosztami utylizacji	m ³		
d.1	kalk. własna	16.9*0.05	m ³	0.845	
				RAZEM	0.845
4		Wywóz ziemi wraz z kosztami utylizacji	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.5 -(poz.8+poz.9+poz.12+poz.13)	m ³ m ³ m ³	42.260 -12.443	
				RAZEM	29.817
5	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.1	0217-04	<F1>2.20*2.20*1.25*4 <sciag>1.25*0.60*12.04*2	m ³ m ³	24.200 18.060	
				RAZEM	42.260
6	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na odl.do 3 m	m ³		
d.1	0501-02	poz.5 -(poz.8+poz.9+poz.12+poz.13)	m ³ m ³	42.260 -12.443	
				RAZEM	29.817
7	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
d.1	0804-01	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
2	45212600-2	Roboty budowlane			
8	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-07	<F1>1.40*1.40*0.30*4 <sciag>0.35*0.30*12.04*2	m ³ m ³	2.352 2.528	
				RAZEM	4.880
9	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-01	<F1>1.40*1.40*0.15*4 <sciag>0.35*0.15*12.04*2	m ³ m ³	1.176 1.264	
				RAZEM	2.440
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0605-04	poz.8/0.30	m ²	16.267	
				RAZEM	16.267
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - druga warstwa	m ²		
d.2	0605-05	poz.10	m ²	16.267	
				RAZEM	16.267
12	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0204-01	<F1>1.20*1.20*0.80*4	m ³	4.608	
				RAZEM	4.608
13	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0202-01	<sciag>0.25*0.285*0.30*12.04*2	m ³	0.515	
				RAZEM	0.515
14	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.2	0290-02	0.7625 -(482.42+14.4*0.888)/1000	t t	0.763 -0.495	
				RAZEM	0.268
15	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0603-03	<F1>1.20*4*0.80*4 0.30*2*12.04*2	m ² m ²	15.360 14.448	
				RAZEM	29.808
16	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno - druga i następna warstwa	m ²		
d.2	0603-04	poz.15	m ²	29.808	
				RAZEM	29.808
17	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0602-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.20*1.20*4+12.04*0.25*2	m ²	11.780	
				RAZEM	11.780
18	KNR 2-02 d.2 0602-04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno - druga i następna warstwa poz.17	m ²		
			m ²	11.780	
				RAZEM	11.780
19	KNR 7 d.2 0206-04	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie do 100 kg 857.86/1000	t		
			t	0.858	
				RAZEM	0.858
20	kalk. własna	Dostawa elementów stalowych malowanych poz.19	t		
			t	0.858	
				RAZEM	0.858
21	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów konstrukcyjnych wiaty z drewna klejonego GL32c <belka łukowa>0.12*0.48*11.10*7 <podciąg>0.14*0.62*12.00*2	m ³		
			m ³	4.476	
			m ³	2.083	
				RAZEM	6.559
22	KNR 2-02 d.2 0406-05	Platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej C30 0.06*0.08*12*19	m ³ drew. m ³ drew.		
				1.094	
				RAZEM	1.094
23	KNR-W 2-02 d.2 0506-01	Pokrycie dachów płytami z poliwęgalanu falistego - płyty dachowe 12.00*11.10	m ²		
			m ²	133.200	
				RAZEM	133.200
24	KNR-W 2-02 d.2 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 100 mm 3.00*2	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR-W 2-02 d.2 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 12*2	m		
			m	24.000	
				RAZEM	24.000
26	KNR-W 2-02 d.2 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-31 d.2 1107-02	Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką asfaltu lanego 1.3*12*0.05*2.25	t		
			t	1.755	
				RAZEM	1.755