


BRH.0003.673.2015

Ryszard Harańczyk  
Radny Rady Miejskiej  
[haranczyk@wp.pl](mailto:haranczyk@wp.pl)



Dąbrowa Górnicza, dn. 03.12.2015 r.

*S. P. Rygiel*

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY  
Referat Organizacyjny

wpłynęło dnia 4.12.2015 *brl*

**PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA**

**PAN ZBIGNIEW PODRAZA**

### INTERPELACJA

**DOTYCZY: Siłowni pod chmurką na osiedlu Sikorskiego.**

Uprzejmie proszę o rozważenie możliwości przeniesienia w inne, proponowane miejsce - obecnej siłowni pod chmurką, która została wykonana w październiku b.r. w ramach mojego, zgłoszonego projektu w II edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego w 2014 roku.

Przedmiotowa siłownia znajduje się na osiedlowym zieleńcu w bezpośrednim obrębie osiedlowej jezdni przy ulicy Piłsudskiego oraz obok pobliskiego chodnika prowadzącego od bloku nr 32 w stronę pobliskiej szkoły.

Faktem jest, że w swoim zgłoszonym projekcie inwestycyjnym, wyraźnie podałem optymalną lokalizację tej zewnętrznej siłowni, zgodnie z którą, miała się ona znajdować na zadrzewionym placu, zlokalizowanym pomiędzy budynkiem nieczynnej wymiennikowni ciepła a obecną Przychodnią Zdrowia oraz Zespołem Szkół nr 2, tj. w obrębie pobliskiego skwerku, wykonanego około dwa lata temu.

Proponowana przeze mnie lokalizacja tej siłowni w zgłoszonym projekcie, według mojej oceny była lepsza od obecnej oraz była optymalna w tym fragmencie osiedla, co również potwierdzają mieszkańcy, niezadowoleni z obecnego usytuowania tej zewnętrznej siłowni, którzy pytają mnie o przyczyny i argumenty decyzji w sprawie wyboru „niezbyt fortunnej” lokalizacji tego obiektu sportowo – rekreacyjnego.

Jednocześnie również, niektórzy mieszkańcy proszą mnie o pomoc w spowodowaniu przeniesienia tych urządzeń w miejsce, które było proponowane przeze mnie w złożonym projekcie inwestycyjnym, jako że miejsce to jest bardziej intymne, kameralne i niekrępujące dla osób chcących skorzystać z ćwiczeń rekreacyjnych na przyrządach przedmiotowej siłowni.

W tym przypadku, trudno mi bronić podjętej i zrealizowanej decyzji - zlokalizowania przedmiotowej siłowni w obecnym, niefortunnym miejscu, szczególnie i dlatego, że nie da się ukryć, że obecna lokalizacja tej siłowni – znajduje się zbyt blisko pobliskiej osiedlowej ulicy, co oczywiście powoduje określone niedogodności, m.in. w postaci dodatkowego kurzu ulicznego, hałasu i dekoncentracji osób, chcących skorzystać z urządzeń siłowni w sposób bardziej swobodny i nieskrępowany.

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że ewentualne przeniesienie urządzeń przedmiotowej siłowni w miejsce proponowane przeze mnie w osobistym projekcie, złożonym w ramach D.B.P. - przyniesie określone koszty finansowe, ale skoro jest pewne niezadowolenie lokalnej społeczności z tej lokalizacji obiektu, a jednocześnie są określone oczekiwania tych mieszkańców do zmiany tej lokalizacji, to należy rozważyć proponowany wniosek w tej materii.

Na koniec, pragnę podkreślić, że nie ukrywam, iż jest mi przykro z powodu faktu, że konkretne i istotne zmiany w realizacji mojego projektu – nie zostały ze mną uzgodnione, jako z autorem tego projektu, stąd uprzejmie proszę o rozważenie mojej propozycji – jak na wstępie.

Z poważaniem  
Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  
Ryszard Harańczyk

