


2015.0003.681.2015

Ryszard Harańczyk
Radny Rady Miejskiej
haranczyk@wp.pl



Dąbrowa Górnicza, dn. 08.12.2015 r.

Sz. P. Ryszyk

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Referat Organizacyjny

wpłynęło dnia.....9.12.2015.....

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA
PAN ZBIGNIEW PODRAZA

INTERPELACJA

DOTYCZY: Wiaty autobusowej na przystanku „Manhattan”.

W związku z niedawnym montażem nowej wiaty autobusowej na przystanku autobusowym „Manhattan” od strony osiedla Sikorskiego, uprzejmie proszę o przyjęcie moich osobistych, następujących uwag w przedmiotowym zakresie:

- 1) Dobrze się stało, że dotychczasowe położenie wskazanej wiaty – zostało skorygowane i została ona cofnięta w stronę pasa zieleni, dzięki czemu została ona oddalona od chodnika, a przede wszystkim od pobliskiej ścieżki rowerowej, co poprzednio stwarzało określone zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców, co uprzednio również zgłaszałem w swoich dotychczasowych interpelacjach.
- 2) Przedmiotowa wiata jest zbyt mała, zbyt wąska i stąd w określonych sytuacjach i porach dnia - nie jest ona w stanie pomieścić wszystkich pasażerów oczekujących na przyjazd autobusów, dlatego należałoby rozważyć możliwość zainstalowania dodatkowej wiaty w nieodległym miejscu, a więc w obrębie obecnego przystanku autobusowego.
- 3) Obecne podłoże pod nową wiatą w postaci cementowych płytek jest mocno zniszczone oraz nierówne, stwarzając tym samym określone niedogodności dla osób korzystających z tego miejsca, stąd według mojej oceny, bezsprzecznie powinno być ono odpowiednio wyremontowane poprzez wyrównanie istniejącego gruntu i wymianę cementowych płytek.

Z poważaniem
Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
Ryszard Harańczyk