


BRM.0003.517.2015

Dąbrowa Górnicza dnia 2015-09-09T12:16



URZĄD ADMINISTRACYJNY
Referat Organizacyjny

Imię Jerzy

wpłynęło dnia 18.12.2015

Nazwisko Reszke

INTERPELACJA

.....
Dotyczy: hałas przy ul. Strzemieszyckiej

W związku z odpowiedzią na interpelację BRM.0003.517.2015 i w związku z wystąpieniem pokontrolnym Dyrektora WIOŚ nr IN.IV.7024.12.2015.BB po kontroli natężenia hałasu przeprowadzonej w trybie nadzwyczajnym na wniosek mieszkańców zalecającym Prezydentowi Dąbrowy Górniczej ponownie wnoszę o rozwiązanie problemów występujących przy ul. Strzemieszyckiej związanych z działalnością firmy Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp-zoo


Wprowadzenie tylko ograniczenia poziomu hałasu nie zmienia sytuacji. Konieczne są szersze działania. W związku z tym proszę o informacje:

1. Jakie działania podjęła firma Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp zoo w celu zapewnienia przestrzegania dopuszczalnych norm hałasu?
2. Dlaczego firma Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp zoo wystąpiła z czterema wnioskami o przeprowadzenie postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla każdej z linii obecnie unikając w ten sposób konieczności analizy oddziaływania skumulowanego?
3. Dlaczego Urząd Miejski przyjął osobno 4 wnioski i nie połączył postępowania w jedno.
4. Dlaczego lekceważone są protesty mieszkańców przeciwko budowie kolejnych linii produkcyjnych przy przekroczeniu dopuszczalnych norm w obecnym stanie?
5. Dlaczego Urząd Miejski wydał decyzję o wycince drzew nr WER.6131.4.125.2015.MU przed wydaniem decyzji o budowie nowej hali i linii Magnetron 2? W jaki sposób wycinka drzew pogorszy warunki środowiskowe i akustyczne terenu zakładu?

6. Dlaczego ulica Szklanych Domów jest wykorzystywana jako droga wewnętrzna Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp zoo i na kiedy planowane jest przedłużenie ulicy do ulicy Magazynowej?
7. Jak poprowadzony zostanie i o ile wzrośnie transport do Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp zoo?

Wnioskuje o przeprowadzenie analizy oddziaływania skumulowanego nowych inwestycji i działających emitorów z obecnych zakładów oraz o przedstawienie wyników do publicznej wiadomości. Jednocześnie proszę o podanie, jakie środki zostaną podjęte dla ochrony mieszkańców. Czy będą to ekrany, nasadzenie pasa zieleni czy inne. Czy zostaną wyciszone urządzenia przemysłowe?

Wnioskuje o umieszczenie punktu stałej kontroli hałasu przy ul. Strzemieszyckiej oraz o spotkanie z mieszkańcami ul. Strzemieszyckiej z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego i Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp zoo w celu przedstawienia rozwiązania problemów

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal line and a small loop.