

PREZYDENT MIASTA
Dąbrowy Górniczej
woj. śląskie
WKM.0003.5.2016.RU



Dąbrowa Górnicza, 02.02.2016 r.

G. P. Hedy

Pan
Ryszard Harańczyk
Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

Y

Dot. Interpelacji nr BRM.0003.789.2016 z dnia 28.01.2016 roku

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie ograniczenia wagowego znajdującego się na tabliczkach znamionowych urządzeń siłowni zewnętrznych uprzejmie informuję, że montowane na terenie miasta urządzenia sportowe są standardowe, proponowane przez zdecydowaną większość wykonawców.

Wobec powyższego w przypadku zwiększenia przez Zamawiającego maksymalnej dopuszczalnej wagi osób korzystających z siłowni znacznie ograniczono by spektrum przedsiębiorstw mogących brać udział w postępowaniach przetargowych. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt zwiększenia kosztów realizacji projektów, które obejmowałyby swoim zakresem montaż ponad standardowych urządzeń sportowych.

Z-CA PREZYDENTA MIASTA

Paweł Gacyła

Otrzymują

1. Biuro Rady Miejskiej
2. Wydział Administracyjny