


Dąbrowa Górnicza dnia 2015-12-14 r.
2016 -03- 1 6



Sr. P. Prydzis

BRM.0003.921.2016

Imię Jerzy

Nazwisko Reszke

21.03.2016 bier

INTERPELACJA

.....
Dotyczy: podtopień posesji przy ul. Rudna

W związku z odpowiedzią na interpelację nr BRM.0003.821.2016 ponownie zwracam się z następującymi pytaniami:

1. Dlaczego w odpowiedzi podano przepływ wody rowem, który nie istnieje i nie ma warunków terenowych jego wykonania ze względu na brak możliwości wprowadzenia ciężkiego sprzętu?
2. Dlaczego nie sprawdzono, że rów wzdłuż ul. Rodzinnej jest niedrożny i zasypane są przepusty?
3. Kto dopuścił rów wzdłuż ul. Rudnej ze spadem, który uniemożliwia spływ wody? Dlaczego przepusty w rowie są powyżej powierzchni dolnej rowu?
4. Dlaczego nie wykonano spływu wody z rowów do potoku płynącego od Wywierzysk do Rakówki, co wydaje się jedynym rozwiązaniem?
5. Dlaczego miasto nie współpracuje z ArcelorMittal Poland przy usunięciu problemów?

Proponuje ze względu na coraz większą różnicę opinii spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami przy ul. Rudnej.