

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów, toalet i malej sali w Remizie OSP wraz z montażem ławek - ul. Modrzewiowa  
OSP Trzebiesławice  
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza Trzebiesławice  
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza  
ADRES INWESTORA : 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Metta  
DATA OPRACOWANIA : 4 marzec 2016

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Rozbiórki</b>			
d.1	wycena indywidualna	Zdjęcie krzydeł drzwiowych o wym. 0,70x2,00m (łazienka)	szt.		
		3	szt.	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (0,90x2,00)	szt.		
d.1	0354-04	2	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
3		Demontaż obicia naroży z kątownika drewnianego	m		
d.1	wycena indywidualna	1,25*20<szt>	m	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
4	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych	szt.		
d.1	1306-01	4m - balustrada metalowa 10m - balustrada metalowa z elementami drewnianymi 4,00+10,00	szt.	14,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,00</b>
5	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	5	kpl.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
6	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	5	kpl.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
7		Demontaż termy elektrycznej o poj. 5dm3, z zakorkowaniem.	szt.		
d.1	wycena indywidualna	5	szt.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
8	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm	m		
d.1	0114-02	4	m	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
9	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	1,40*0,95	m <sup>2</sup>	1,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,33</b>
10	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
d.1	1122-02	5	szt.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
11		Groszkowanie powierzchni z lastyka (schody) - przygotowanie pod ułożenie płytek gresowych	m <sup>2</sup>		
d.1	wycena indywidualna	((1,25*2,90)+(1,45*1,50)+(5,60*1,60)+(0,3*1,35)*22+(0,17*1,35)*22+(0,30*0,95)*10+(0,21*0,95)*10)	m <sup>2</sup>	33,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,56</b>
12	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	((7,60+4,90)*2*3,9)	m <sup>2</sup>	97,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>97,50</b>
13		Załadunek i wywiezienie zdemontowanych balustrad, termy elektrycznej i rurociągu stalowego ocynkowanego na złomowisko	kurs		
d.1	wycena indywidualna	1	kurs	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na wysypisko z opłatą za składowanie	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11 0108-12 p1+p2+p3+ p5+p6+p10	2	m <sup>3</sup>	2,00	
		poz.9*0,02	m <sup>3</sup>	0,03	
		poz.11*0,003	m <sup>3</sup>	0,10	
		poz.12*0,003	m <sup>3</sup>	0,29	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,42</b>
2		<b>Roboty budowlane</b>			
15	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.2	0711-03				

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1,50+10,00	m <sup>2</sup>	11,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,50</b>
16	KNR 2-02 d.2 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach 7,60*4,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,24</b>
17	KNR 2-02 d.2 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 9,5mm (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 7,60*4,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,24</b>
18	KNR 2-02 d.2 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm mrozoodpornych układanych na klej mrozoodporny metodą kombinowaną poz. 11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,56</b>
19	KNR 2-02 d.2 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm mrozoodporne układane na klej mrozoodporny metodą kombinowaną 7,60*4,90+4,70*3,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,34</b>
20	KNR 4-01 d.2 1204-08 tynk	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz. 15 poz. 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,50 97,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>109,00</b>
21	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 109	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>109,00</b>
22	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 37,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,24</b>
23	KNR 4-01 d.2 1211-04 analogia ościeżnica skrzynki metalowe	Usunięcie farby olejnej z ościeżnic metalowych  (2,00+0,70+2,00)*3<szł>*0,20 (0,70*0,60)*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,82 1,68	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,50</b>
24	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic metalowych szpachlowanych jednokrotnie poz. 23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,50</b>
25	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydła łazienkowe do montażu na istniejących ościeżnicach 0,70*2,00*3<szł>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,20</b>
26	KNR 2-02 d.2 1015-01 analogia	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe fabrycznie wykończone  2,00+0,90+2,00 2,00+0,80+2,00	m m m	 4,90 4,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,70</b>
27	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne fabrycznie wykończone 2,00*0,90 2,00*0,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,80 1,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,40</b>
28	KNR 2-02 d.2 1217-03 analogia	Narożniki z kątownika 25x25 mm aluminiowego - przymocowanie na narożach ścian (bez malowania)  1,25*20<szł>	m m	 25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
29	KNR 2-02 d.2 1207-03 analogia bez malowania	Balustrady schodowe systemowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, wys. 1,10m - w załączeniu poglądowy wydruk balustrady ze stali nierdzewnej 14,0	m m	 14,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,00</b>
30	KNR-W 2- d.2 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"  5	kpl. kpl.	 5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR-W 2- d.2 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
32	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg- nowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem gniazda podwójne	szt.		
		5	szt.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
33	KNR 4-01 d.2 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną w kolorze brązowym uprzednio malowa- nej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu- stronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,80*2,00	m2	1,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,60</b>
3		<b>Montaż ławek zewnętrznych</b>			
34	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek . podpory betonowe, siedzisko i oparcie drewnia- ne - w załączeniu wydruk wymaganej ławki wraz z parametrami	szt		
		3	szt	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>

### **Przykład typu wymaganej ławki betonowo – drewnianej**

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| - długość całkowita ławki          | - min. 180 cm |
| - szerokość całkowita ławki        | - min. 55 cm  |
| - wysokość (po wkopaniu)           | - min. 75 cm  |
| - wysokość siedziska (po wkopaniu) | - min. 40 cm  |
| - szerokość siedziska              | - min. 35 cm  |

#### **Materiały:**


- siedzisko, oparcie – listwy z drewna iglastego
- podstawa- beton gładki

#### **Kolorystyka i faktura powierzchni:**

- siedzisko oraz oparcie – kolor teak
- wzmocnienie ławki – kolor grafit

#### **Sposób montażu:**

Ławka przeznaczona do wkopania w podłoże np. grunt




Wybierz język: POL ENG DE

O nas   Oferta   Realizacje   Realizacje dla firm

Nasza oferta

Balustrady ze stali nierdzewnej
Balustrady szklane
Balustrady z drewnem
Balustrady malowane
Balustrady unikatowe
Schody stalowe
Schody szklane
Ogrodzenia
Bramy przesuwne
Zadaszenia szklane
Konstrukcje stalowe, w
Meble
Wyroby nietypowe



facebook

UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.

[ZAMKNIJ]