

Przedmiar robót

Inwestycja Siłownia zewnętrzna. Zadanie C: "Aktywny wypoczynek dla całej rodziny"

Adres: Kościuszki działka nr 170/5 k.m. 103
Dąbrowa Górnicza

Kody CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane

Inwestor: Gmina Dąbrowa Górnicza
Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

Wykonawca:

Sporządził: mgr inż. Wojciech Kulawik
Data opracowania: maj 2016

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45110000-1 CPV	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
1.1	KNR 2-01 0121-0200 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 0,17*0,126	ha ha	 0,021	 0,021
1.2	KNP 01-13 1342-0301	Przycięcie z drabiny drzew powyżej 5 lat 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
1.3	KNNR 1 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm 139,5	m2 m2	 139,500	 139,500
1.4	KNR-W 2-01 0105-0700	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75 cm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
1.5	KNNR 5 0721-0100	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm 5,2+17,1	m m	 22,300	 22,300
1.6	KNR 2-31 0803-0300	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 8,24*5,08	m2 m2	 41,859	 41,859
1.7	KNR 2-31 0803-0400	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność=2 8,24*5,08	m2 m2	 41,859	 41,859
1.8	KNR 2-31 0814-0200	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 5,2+17,1	m m	 22,300	 22,300
1.9	KNR 2-31 0802-0700	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 8,24*5,08	m2 m2	 41,859	 41,859
1.10	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 181,36	m2 m2	 181,360	 181,360
1.11	KNR 2-31 0101-0200	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV Krotność=-2 181,36	m2 m2	 181,360	 181,360
1.12	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 181,36	m2 m2	 181,360	 181,360
1.13	Kalkulacja własna	Wywiezienie wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz z korytowania. 181,36*0,25	m3 m3	 45,340	 45,340
1.14	Kalkulacja własna	Demontaż i przewiezienie w miejsce wskazane przez inwestora donic betonowych (wywóz do 15 km) 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
2	45220000-5 CPV	Roboty inżynierskie i budowlane			
2.1	KNR 2-31 0402-0300	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe 57,6*0.035	m3 m3	 2,016	 2,016
2.2	KNR 2-31 0407-0300	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin piaskiem 57,6	m m	 57,600	 57,600
2.3	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 181,36	m2 m2	 181,360	 181,360
2.4	KNR 2-31 0114-0800	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm Krotność=7 181,36	m2 m2	 181,360	 181,360
2.5	KNNR 6 0502-0200	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 181,36	m2 m2	 181,360	 181,360
2.6	KNR 2-28 0713-0300	Mechaniczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kategorii I-II 1	ar ar	 1,000	 1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3	45111291-4 CPV	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu			
3.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - orbitrek eliptyczny/biegacz 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
3.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - orbitrek rowerek/jeździec 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
3.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - wyciskanie siedząc/wyciąg górny 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
3.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - drabinka/podciąg nóg 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
3.5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - wioślarz/prasa nożna 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
3.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - ławka/prostownik pleców 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
3.7	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
3.8	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem ławki parkowej żeliwnej, montowanej kotwami do fundamentu. 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
3.9	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż kosza betonowego wraz z wkładem. 2	szt. szt.	 2,000	 2,000