

## Przedmiar robót

**Inwestycja** Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw na ulicy Struga  
Blok I ZADANIE D:" Budowa ogólnodostępnej siłowni na Oś. Struga"

**Adres:** ul. Struga, działka nr 138/42 k.m. 108

**Kody CPV:** 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane

**Inwestor:** Gmina Dąbrowa Górnicza  
Graniczna 21  
41-300 Dąbrowa Górnicza

**Wykonawca:**

**Sporządził:** mgr inż. Wojciech Kulawik  
**Data opracowania:** maj 2016

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45110000-1 CPV	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
1.1	KNR 2-01 0121-0200 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych.  0,0175	ha  ha	  0,018	  0,018
1.2	KNNR 1 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm 175,66	m2  m2	  175,660	  175,660
1.3	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 175,66	m2  m2	  175,660	  175,660
1.4	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 175,66	m2  m2	  175,660	  175,660
1.5	Kalkulacja własna	Wywiezienie wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz z korytowania. 175,66*0,25	m3  m3	  43,915	  43,915
2	45220000-5 CPV	Roboty inżynierskie i budowlane			
2.1	KNR 2-31 0402-0300	Ławy betonowe pod obrzeża zwykłe  54,21*0,035	m3  m3	  1,897	  1,897
2.2	KNR 2-31 0407-0200	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 54,21	m  m	  54,210	  54,210
2.3	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 175,66	m2  m2	  175,660	  175,660
2.4	KNR 2-31 0114-0800	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm Krotność=7 175,66	m2  m2	  175,660	  175,660
2.5	KNNR 6 0502-0200	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 175,66	m2  m2	  175,660	  175,660
2.6	KNR 2-28 0713-0300	Mechaniczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kategorii I-II 1	ar  ar	  1,000	  1,000
3	45111291-4 CPV	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu			
3.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - orbitrek eliptyczny/biegacz 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
3.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - drabinka/podciąg nóg 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
3.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - rowerek/jeździec 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
3.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - wyciskanie siedząc/wyciąg górny 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
3.5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - drabinka/podciąg nóg 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
3.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - ławka/prostownik pleców 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
3.7	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej. 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
3.8	kalkulacja własna	Dostawa i montaż barier wygradzających typu U-12a jednoelementowy wraz z fundamentem. Długość 2m wysokość 1,1m 6	szt.  szt.	  6,000	  6,000
3.9	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem ławki parkowej  2	szt.  szt.	  2,000	  2,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3.10	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż kosza betonowego wraz z wkładem.  1	szt.  szt.	  1,000	1,000