

Przedmiar robót

Inwestycja Doposażenie placu zabaw przy ulicy Świerkowej

 Blok I ZADANIE B:" Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu"

Adres: Świerkowa, działka nr 157 k.m. 90

Kody CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
 45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane

Inwestor: Gmina Dąbrowa Górnicza
 Graniczna 21
 41-300 Dąbrowa Górnicza

Wykonawca:

Sporządził: mgr inż. Wojciech Kulawik

Data opracowania: maj 2016

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45110000-1 CPV	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
1.1	KNR 2-01 0121-0200 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 0,48*0,28	ha ha	 0,134	 0,134
1.2	KNNR 1 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm 25,78+149,44	m2 m2	 175,220	 175,220
1.3	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 25,78+149,44	m2 m2	 175,220	 175,220
1.4	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 175,22	m2 m2	 175,220	 175,220
1.5	Kalkulacja własna	Wywiezienie wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz z korytowania. 175,22*0,25	m3 m3	 43,805	 43,805
1.6	Kalkulacja własna	Demontaż istniejącego ogrodzenia panelowego wraz z jego odtworzeniem w nowym miejscu. 21,5	m m	 21,500	 21,500
2	45220000-5 CPV	Roboty inżynieryjne i budowlane			
2.1	KNR 2-31 0402-0300	Ławy betonowe pod obrzeża zwykłe (60,85+45,6)*0,035	m3 m3	 3,726	 3,726
2.2	KNR 2-31 0407-0200	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 60,85+45,6	m m	 106,450	 106,450
2.3	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 25,78+149,44	m2 m2	 175,220	 175,220
2.4	KNR 2-31 0114-0800	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm Krotność=7 175,22	m2 m2	 175,220	 175,220
2.5	KNNR 6 0502-0200	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 175,22	m2 m2	 175,220	 175,220
2.6	KNR 2-28 0713-0300	Mechaniczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kategorii I-II 1	ar ar	 1,000	 1,000
3	45111291-4 CPV	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu			
3.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - orbitrek eliptyczny/biegacz 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
3.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - stepper/twister 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
3.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - rowerek/jeździec 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
3.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - wyciskanie siedząc/wyciąg górny 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
3.5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - koła do ćwiczeń ramion/koła taichi 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
3.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - prasa nożna/narty biegówki 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
3.7	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem regulaminu korzytania z siłowni zewnętrznej. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
3.8	kalkulacja własna	Dostawa i montaż płotu panelowego 3,25	m m	 3,250	 3,250

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3.9	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem ławki parkowej	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
3.10	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż kosza betonowego wraz z wkładem.	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	