

Przedmiar robót

Inwestycja Siłownia Zewnętrzna Zadanie I F:"Siłownia zewnętrzna na terenie placu szkolnego"

Adres: ul. Górna, działka nr 587/2 k.m. 5
Dąbrowa Górnicza

Kody CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

Inwestor: Gmina Dąbrowa Górnicza
Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

Wykonawca:

Sporządził: mgr inż. Wojciech Kulawik
Data opracowania: maj 2016

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45110000-1 CPV	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
1.1	KNR 2-01 0121-0200 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 0.15*0.115	ha ha	 0,017	0,017
1.2	KNNR 1 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm 15*11.5	m2 m2	 172,500	172,500
1.3	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 15*11.5	m2 m2	 172,500	172,500
1.4	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 172,5	m2 m2	 172,500	172,500
1.5	Kalkulacja własna	Wywiezienie wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz z korytowania. 15*11.5*0,25	m3 m3	 43,125	43,125
1.6	Kalkulacja własna	Demontaż istniejących słupków do siatkówki. 2	szt. szt.	 2,000	2,000
2	45220000-5 CPV	Roboty inżynierskie i budowlane			
2.1	KNR 2-31 0402-0300	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe (2*11.5+2*15)*0.035	m3 m3	 1,855	1,855
2.2	KNR 2-31 0407-0200	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 53	m m	 53,000	53,000
2.3	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 11.5*15	m2 m2	 172,500	172,500
2.4	KNR 2-31 0114-0800	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm Krotność=7 11.5*15	m2 m2	 172,500	172,500
2.5	KNNR 6 0502-0200	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 11.5*15	m2 m2	 172,500	172,500
2.6	KNR 2-28 0713-0300	Mechaniczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kategorii I-II 3	ar ar	 3,000	3,000
3	45111291-4 CPV	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu			
3.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - orbitrek eliptyczny/biegacz 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - stepper/twister 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - wyciskanie siedząc/wyciąg górny 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - rowerek/jeździec 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3.5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - koła do ćwiczeń ramion/koła taichi 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - drążki gimnastyczne/drążki do podciągania się 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3.7	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - wahadło/prasa nożna 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3.8	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej. 1	szt. szt.	 1,000	1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3.9	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem ławki parkowej	szt.		3,000
		3	szt.	3,000	
3.10	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż kosza betonowego wraz z wkładem.	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	