



1. Przewody układać na podsypce piaskowej o gr min 0,2m oraz obsypać warstwą piasku o gr min 0,3m
2. Nawierzchnia według projektu drogowego
3. Przejście szczelne przez ścianę budynku np: łańcuch uszczelniający
4. Rury ochronne stosować przy zbliżeniach mniejszych niż 0,5m

		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI	
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439			
TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWA ZAPLECZA DLA ZAWODNIKÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BOISKA PRZY UL. M. KONOPNICKIEJ 29 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DĄBROWA GÓRNICZA, UL. KONOPNICKA 29, NR EW. DZIAŁEK WG OPISU		INWESTOR GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA	
TREŚĆ RYSUNKU INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ - PROFIL		SKALA <div>1:100/500</div>	
PROJEKTANT mgr inż. GRZEGORZ GOLIŃSKI <small>upr. bud. inst.-san. nr SLK3726/PWOS/11, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Inż. Bud. nr SLK/IS/7306/11</small>	DATA <div>01.2016</div>	PODPIS <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	UMOWA NR WIM.271.5.1878.2015
WYKONAL mgr inż. LESZEK SURMICKI			NR PROJEKTU 03/PB/16
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. GRZEGORZ CAL <small>upr. bud. inst.-san. nr SLK4443/POOS/12, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Inż. Bud. nr SLK/IS/8034/13</small>			NR RYSUNKU PB-ZWK-3
KIEROWNIK ZESPÓŁU PROJEKTOWEGO mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI <small>upr. architektoniczne nr 1902001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022</small>			
Załączono materiały stanowiące własność firmy P.A.U. ALMAPROJEKT. Ani umysłowe prawa własnościowe, ani dane, ani know-how, ani tajemnice interesu oraz licencja ich używania nie jest oddzielona zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Wszystkie informacje dotyczące wyłącznie adresata, przekazane w celu ich oceny, których to informacji nie wolno reprodukować ani przekazywać osobom trzecim. Oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też nawet upoważniać kogoś do tego bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy P.A.U. ALMAPROJEKT. Przeciwnie tego dokumentu należy rozumieć jako przyjęcie powyżej wymienionych warunków.			