


berm.0003.13/3.2016

Radny Rady Miejskiej
Ryszard Harańczyk
haranczyk@wp.pl

Dąbrowa Górnicza, dn. 29.08.2016 r.



WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Referat Organizacyjny

wpłynęło dnia 31-08-2016

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA
PAN ZBIGNIEW PODRAZA

INTERPELACJA

DOTYCZY: Zestawu kilku usterek do naprawienia w naszym mieście.

Uprzejmie proszę o podjęcie działań zmierzających do usunięcia kilku przedstawionych usterek, które mi niedawno zgłoszono oraz które, zauważyłem osobiście w naszym mieście.

- 1) Przy ulicy Krasickiego, naprzeciwko Przedszkola nr 12, stosunkowo blisko wejścia głównego do tej Placówki po przeciwnej stronie jezdni – można zauważyć duże, pokaźnie rozrośnięte drzewo, które jest dość mocno pochylone nad jezdnią przy tej ulicy, natomiast kiedy przyjrzałem mu się z bliska, to zauważyłem również niepokojący obraz postępującego gnicia oraz butwienia tego drzewa od nasady pnia tuż przy jego podłożu z gruntem.

Całość opisanego stanu zdrowotnego tego drzewa powoduje pewną antycypację, iż w chwili obecnej zaczyna ono stanowić pewne postępujące zagrożenie bezpieczeństwa dla osób przebywających w jego otoczeniu, które z czasem będzie się potęgować, stwarzając tym samym coraz większe zagrożenie bezpieczeństwa dla osób przebywających w pobliżu pobliskiego terenu.

Zatem uważam, iż należy dokonać oględzin tego drzewa oraz podjąć odpowiednią decyzję co do jego przyszłości.

Opisany problem zgłosił mi znajomy sąsiad z budynku w którym zamieszkuję.

- 2) Na osiedlu Sikorskiego w bezpośrednim obrębie siłowni pod chmurką oraz chodnika prowadzącego do pobliskiej szkoły – od kilku dni można zauważyć mocno zdewastowaną ławkę do siedzenia, przy której złamana jest jej betonowa konstrukcja (zdjęcie w załączeniu). Duży stopień oraz sposób dewastacji pozwala domniemywać, iż zniszczenie ewentualnie mogło nastąpić poprzez cofający pojazd mechaniczny. Opisaną dewastację zgłosił mi mieszkaniec osiedla.

3) Przy ulicy Sobieskiego w pobliżu ulicznej kładki z przejściem nad jezdnią oraz pobliskiego oddziału Santander Consumer Banku - można zauważyć uszkodzoną nawierzchnię chodnika przy studziencie kanalizacyjnej (zdjęcie w załączeniu), co zapewne może wpływać na wzrost zagrożenia bezpieczeństwa przechodniów, szczególnie w porze nocnej. Opisaną usterkę zgłosił mi znajomy mieszkaniec naszego miasta.

4) Przy ulicy Swobodnej od strony ronda komunikacyjnego w stronę ulicy Sadowej można zauważyć kilka zanieczyszczonych i zapchanych studzienek kanalizacyjnych (co najmniej w trzech miejscach), które są zapchane ziemią, liśćmi oraz innymi zanieczyszczeniami niemal do samej wysokości tych studzienek.

Ponadto w miejscu tym chciałbym przypomnieć, iż o opisanym mankament zgłaszałem już telefonicznie w Wydziale merytorycznym naszego Urzędu Miejskiego jesienią ubiegłego roku, jednakże do chwili obecnej problem nie został usunięty.

Myślę również, że akurat te powyżej przytoczone mankamenty, usterki i zniszczenia powinny być usunięte w stosunkowo nieodległym czasie.

Z poważaniem

Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Ryszard Harańczyk



Załączniki:

- 1) Zdjęcie drzewa przy ulicy Krasickiego – ad1.
- 2) Zdjęcie zniszczonej ławki – ad2.
- 3) Zdjęcie uszkodzonej nawierzchni chodnika przy ulicy Sobieskiego – ad3.



