

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S01
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	um-dg-pl
NO_DOC_EXT:	2016-114382
SOFTWARE VERSION:	9.2.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	zamowienia_publiczne@dabrowa-gornicza.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Dąbrowa Górnicza Urząd Miejski

ul. Graniczna 21

Dąbrowa Górnicza

41-300

Polska

Osoba do kontaktów: Inspektor Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Agnieszka Klamka

Tel.: +48 322956700

E-mail: aklamka@dabrowa-gornicza.pl

Faks: +48 322625032

Kod NUTS: PL22B

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.dabrowa-gornicza.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Eksploatacja i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza

Numer referencyjny: ZP.WKD.271.4.49.2016

II.1.2) Główny kod CPV

90640000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

1. Całodob. ekspl. i bieżące utrzymanie sieci kan. deszcz. i ogólnospł. o śr. od DN50 do DN1800 wraz z uzbrojeniem.

2. Zapisy pkt 1 mają zastosowanie do : sieci kan. deszcz. i ogólnospł. znajdującej się na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza stan wł. Zamawiającego, z wyl. wewn. sieci kan. znajdującej się w obiektach zamkniętych jak szkoły, przedszkola, szpitale, zakłady, targowiska, parkingi strzeż., odcinków kan. należących do administracji budownictwa wielorodzinnego (Spółdzielnie, Wspólnoty, MZBM itp.) i odcinków stanowiących lokalne odwodnienia (drogi, place, itp.). Długość miejskiej sieci kan. deszcz. wynosi ok. 200 km, ogólnospł. ok. 27 km. Własnością Gminy są również obiekty (w tym 4 przepomp. wód deszcz.) oraz wyloty kan. deszcz. w ilości 30 szt.

3. Wyk. zapewnia bieżącą i zgodną z obow. przep. obsługę dokumentacyjno-techniczną.

4. Wyk. zobowiązany jest do podejm. niezb. działań w sytuacjach awaryjno-kryzysowych mających na celu usuwanie występujących zagrożeń w trybie natychmiastowym.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 6 000 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90480000

90513600

45232130

45232152

45232423

45233290

71250000

71310000

71631000

71354000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22B

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dąbrowa Górnicza

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Realizacja prac przez Wyk., nie wymag. natychmiastowej interwencji, następować będzie na pisemne polec. Zam. w terminie określonym w zleceniu.

2. W ramach bież. ekspl. i bieżącego utrzymania miejskiej sieci kan. Wykonawca zob. jest do wyk.zadań zw. z:

2.1 Dokonywaniem kontrolnych obchodów sieci w terminach uzgodnionych z Zam.,

2.2 Przeglądem kan. zamkniętych, odkrytych, wylotów do cieków, studni, wpustów ulicznych, pompowni, polegające na sprawdzeniu ich drożności oraz stanu tech.bezpośrednio w czasie obchodu,

2.3 Przeglądem przy pomocy kamer TV odcinków sieci na zlecenie pisemne lub tel. Zam.. Na podstawie danych z mon.TV ustalany będzie niezbędny zakres prac rem. sieci.

2.4 Czyszc. kan. zamkniętych przy użyciu sp. zmechanizowanego w tym wielofunkcyjnych sam. do czyszc. ciśnieniowego kanałów i wpustów. Przy użyciu sam. do ciśnieniowego czyszc. należy czyścić następujące obiekty i urządzenia miejskiej sieci kan. deszcz.:

- kanały deszczowe i ogólnospł.,

- komory i studnie rewizyjne,
- studnie osadnikowe wpustów,
- przepompownie wód deszcz.

Zam. dopuszcza czyszczenie ręczne kanałów, studni rewizyjnych i studni osadnikowych po uzgodnieniu telefonicznym powyższego z Zam., na wniosek pisemny lub telefoniczny Wyk., pod warunkiem uzyskania efektów na poziomie nie gorszym niż przy użyciu sprzętu zmech..

2.5 Bieżącym utrzymaniem 4 przepompowni wód deszcz.

które obejmuje:

2.5.1 Zakres mech. – energ., w tym:

- a) prewencyjne utrzymanie ruchu – w tym automatyka (wykonywanie przeglądów układów i obwodów sterowania obiektem, kontrola urządzeń pomiarowych, kontrola działania układu monitoringu – zakres obiektowy i SCADA),
- b) prewencyjne utrzymanie ruchu – w tym zakres elektr. (wykonywanie przeglądów urządzeń, układów i instalacji zasilającej, aparatury, styczników, przekaźników i izolatorów, kontrola instalacji zasilania obiektu w energię el., kontrola działania agregatu prąd. ew. uzupełnienie paliwa, czyszczenie i konser., odczyt liczników energii el., sprawdzenie dok.),
- c) prew. utr. ruchu – w tym zakres mech. (dokonywanie oceny stanu technicznego pomp, konserwacja, przegląd komory wirnikowej, wirnika, noży tnących, kontrola pracy urządzenia),
- d). prew. utr. ruchu – zakres pomiary el. – wykonanie pomiarów el. oraz sprawdzanie dok.pom. dla obiektu zgodnie z ob.przepisami.

2.5.2 Zakres porządkowy, w tym: a) utr. czystości na obiekcie, b) koszenie trawy na obiekcie.

2.6 Usuwanie powstałych zatorów oraz wycinanie korzeni w kanałach na zlecenie pisemne bądź telefoniczne Zam. w terminie wskazanym w zleceniu.

2.7 Czyszczenie studzienek i wpustów ul. wraz z wywozem nieczystości, w sposób gwarantujący przestrzeganie ustawy z 14.12.2012r. o odpadach w term. wskazanym w zleceniu.

2.8 Zapewnienie prawidłowego ułożenia włazów i przykryć wpustów ulicznych wraz z bieżącym ich uzupeł. w przypadku ich braku oraz wymianą w przypadku uszkodzeń (koszt materiałów pokrywa Zam.po przedstawieniu listy uzupełnionych elementów w poszczególnych kwartałach roku).

2.9 Czyszczenie krat zainstalowanych na przepustach, kanałów odkrytych wraz z odwozem wydobytego odpadu w sposób gwarantujący przestrzeganie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w terminie wskazanym w zleceniu.

2.10 Usuwanie awarii kan. powodujących niedrożność przepływu,

2.11 Konserwacja kan.i obiektów w zakresie budowlanym, uzgodnionym uprzednio z Zam. polegająca np. na uszczelnianiu połączeń, naprawie miejsc uszkodzonych w kanałach, studzienkach i wpustach,

2.12 Zgłaszanie Zam. zakłóceń pracy sieci wraz z załączoną do nich dok. fotogr. miejsca, w którym wystąpiły awarie czy zakłócenia,

2.13 Usuwanie usterek na kan. zgłaszanych przez mieszkańców w terminie wskazanym w zleceniu

2.14 Usuwanie awarii związanych z nieprawidłowym działaniem sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, powodującym zagrożenie lub poważne uciążliwości dla mieszkańców w terminie wskazanym w zleceniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas podjęcia prac od zgłoszenia telefonicznego / Waga: 40

Kryterium kosztu - Nazwa: Stawka roboczogodziny brutto R + KP + Z dla robót budowlanych [zł] / Waga: 6

Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt zakupu materiałów KZ od M [%] / Waga: 3

Kryterium kosztu - Nazwa: Stawka roboczogodziny brutto pracownika umysłowego zobowiązanego do prowadzenia prac związanych z uzgadnianiem dokumentacji wymienionych w pkt 3.3. II ppkt 3 SIWZ [zł] / Waga: 0,6

Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt pracy kamery samojezdnej [zł/m] / Waga: 2,4

Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt pracy kamery ręcznie wprowadzanej [zł/godz] / Waga: 1,8

Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt mechanicznego czyszczenia 1 mb do Ø 250 mm, zamulenie 50%, C1 - [zł/m] / Waga: 5,4

Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt mechanicznego czyszczenia 1 mb Ø 300 – 400 mm, zamulenie 50%, C2 – [zł/m] / Waga: 5,4

Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt mechanicznego czyszczenia 1 mb Ø 500 – 600 mm, zamulenie 50%, C3 - [zł/m] / Waga: 4,8

Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt mechanicznego czyszczenia 1 mb Ø 800 – 1000 mm, zamulenie 33%, C4 - [zł/m] / Waga: 4,2

Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt mechanicznego czyszczenia 1 mb Ø 1200–1800 mm, zamulenie 33%, C5 - [zł/m] / Waga: 4,2

Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt pracy samochodu wielofunkcyjnego z systemem recyklingu przy odpompowywaniu zalewisk, [zł/godz.] / Waga: 0,6

Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt czyszczenia jednego osadnika wpustu ulicznego [zł] / Waga: 0,6

Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt pracy urządzenia ciśnieniowego [zł/godz.] / Waga: 0,6

Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt pracy zespołu pompowego [zł/godz.] / Waga: 0,6

Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt pracy przenośnej pompy spalinowej [zł/godz.] / Waga: 0,6

Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt pracy lokalizatora nielegalnych przyłączy [zł/godz.] / Waga: 0,6

Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt pracy dźwigu min. 6t [zł/godz.] / Waga: 0,6

Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt pracy samochodu technicznego [zł/godz.] / Waga: 2,4

Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt wykonania renowacji 1mb kanału metodą dynamiczną (bezwykopową typu KRAKING), dla średnic: 200 mm – K1 ; 250 mm – K2 ; 300 mm – K3 ; 400 mm – K4 ; 500 mm – K5. K = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 [zł/mb] / Waga: 4,8

Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt wykonania punktowej renowacji 1 mb kanału metodą nie gorszą niż POINT-LINER, dla średnic: 200 mm – L1 ; 250 mm – L2 ; 300 mm – L3 ; 400 mm – L4 c.d. / Waga: 4,8

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 5 000 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 48

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

1. Zam. polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, które będą zgodne z przedmiotem zam.podst. opisanego w pkt. 3 SIWZ, maks. do 20% wart.i zam.podst., pod warunkiem zaistnienia przesł. art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.
2. Ceny jednost. i stawki winny być nie wyższe niż zadekl. w pkt. 2 Form.ofertowego złożonego do zam.podst.
- 3.sekcja II.2.6) wartość bez zam. uzupeł. które podano w II.1.5

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

c.d. sekcji II.2.5) Kryterium kosztu:

21. Koszt wykonania renowacji 1 mb metodą rękawa termoutwardzalnego dla średnic:

500 mm - 600mm - R1 ; 800 mm - 1000 mm – R2 ;1200 mm - 1800 mm – R3 ;

$R = R1 + R2 + R3$ [zł/m] – 4,8%

22. Koszt bieżącego utrzymania czterech przepompowni wód deszczowych [zł/miesiąc] – 1,2%

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 150.000zł

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**III.1) Warunki udziału****III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający nie określa warunku w zakresie zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

Informacje dodatkowe dotyczące wykluczenia z postępowania oraz wstępnego potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2.. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w przypadkach przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt. 1-2, 4-8 Pzp.

3. Dokumenty dotyczące potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia

3.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 3.1.1. aktualnego na dzień składania ofert Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 do SIWZ.

3.1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3.2. W celu potwierdzenia przez Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia określonych w § 5 pkt. 1 do 9 Rozporządzenia z 26.07.2016r. Ministra ds. Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

c.d. sekcji II.2.4) Opis zamówienia

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac związanych z uzgadnianiem dokumentacji, to jest:

3.1 Bieżącej inwentaryzacji i sprawdzania sieci i urządzeń na niej zlokalizowanych dla potrzeb wydawania warunków technicznych w terminach wskazanych w zleceniu.

3.2 Aktualizacji operatów wodno – prawnych oraz ich opracowanie na zlecenie Zamawiającego wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno – prawnych,

3.3 Wykonywania operatów geodezyjnych w przypadku wystąpienia potrzeby inwentaryzacji istniejącej lub przebudowanej sieci oraz naniesienia sieci na zasoby Gminy.

3.4 Wykonywania operatów szacunkowych określających wartość kanalizacji deszczowej w przypadku wystąpienia potrzeby wprowadzenia środka trwałego na majątek Gminy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do:

4.1. Uczestnictwa w odbiorach oraz przeglądach gwarancyjnych nowo wybudowanych sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej.

4.2. Sprawdzania skarg i zażaleń mieszkańców oraz usuwanie usterek z nich wynikających, na zlecenie Zamawiającego,

4.3. Poboru i wykonywania badań laboratoryjnych ścieków deszczowych z wylotów miejskiej kanalizacji deszczowej w zakresie zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych przez laboratorium posiadające akredytację w zakresie wody i ścieków z częstotliwością min. 2 razy w roku, lecz nie więcej niż 4 razy w roku dla danego wylotu.

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.500.000,00 zł /słownie : dwa miliony pięćset tysięcy złotych/ lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;

2. wykazu narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;

3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

cd. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów(1):

g) głowica kamery posiadająca zoom optyczny, obrotowa w osi pionowej i poziomej dająca możliwość inspekcji każdego fragmentu kanału,

h) system lokalizacji radiowej kamery w kanale z powierzchni ziemi

i) przystosowanie do pracy w obszarach zagrożonych eksplozją (wg IEC 60079-10) w strefie 1 oraz 2

3. Samochodem wielofunkc. z systemem recyklingu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 18 t – 1 szt.

o min. parametrach technicznych:

a) pompa wysokociśnieniowa o wydatku wody nie mniejszym niż 500 l/min.,

b) maksymalne ciśnienie robocze min. 200 bar,

c) wąż ciśnieniowy o długości min. 150 m,

d) wąż ciśnieniowy dodatkowy o dł. min. 40 m, z pistoletem ciśnieniowym do płukania studni i wpustów ulicznych,

e) wydajność pompy próżniowej min. 2500 m³/h,

f) pojemność całkowita zbiornika min. 10 000 dm³

g) system recyklingu umożliwiający czyszczenie kanalizacji w systemie ciągłym,

h) możliwość pracy sprzętu w temperaturach do – 10 oC,

i) możliwość ssania z głębokości do 15 m (przy zastosowaniu iniektora),

j) pojazd winien być wyposażony w komplet głowic do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zakresie średnic 150 – 1800 mm oraz do wycinania korzeni w zakresie średnic 150 – 500 mm,

4. Samochodem wielofunkcyjnym z systemem recyklingu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 t (wielkość urządzenia dostosowana do pracy w rejonach o zwartej zabudowie - centra miast, drogi osiedlowe itp.) – 1 szt.

o minimalnych parametrach technicznych:

a) pompa wysok. o wydatku wody nie mn. niż 250 l/min.,

b) maks. ciśn. robocze min. 200 bar,

c) wąż ciśnieniowy o długości minimum 120 m,

d) poj. całk.zbiornika 5000 do 7000 dm³

e) wąż ciśnieniowy dodatkowy dł. min.40 m, z pistoletem ciśn.do płukania studni i wpustów ul.,

f) system recyklingu umożliwiający czyszcz. kan.w systemie ciągłym,

cd. Minimalny poz. w VI.3)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Za min. poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wyk., że:

1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub jest w trakcie wykonywania co najmniej jednej usługi o wartości nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł. brutto, uzyskanej w okresie nie dłuższym niż kolejno następujących po sobie

12 miesięcy, mającej w swoim zakresie łącznie: czyszczenie, udrażnianie sieci kanalizacyjnej, wykonywanie monitoringu TV sieci kanalizacyjnej, usuwanie awarii i naprawy sieci kanalizacyjnej.

Uwagi:

1) Jeżeli zakres usługi przedstawionej w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługa została wykonana lub jest wykonywana w sposób należyty jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie podać wartość usługi odpowiadającej warunkowi.

2) Równowartość w złotych usługi rozliczanej w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

2. skieruje do wykonania zamówienia:

1) podstawową brygadę eksploatacyjną w ilości co najmniej 4 osób, w tym: brygadzystę oraz minimum 3 członków brygady

2) zespół ds. kryzysowo – awaryjnych, w ilości co najmniej 15 osób, które będą mogły w trybie natychmiastowym, tj. nie dłużej niż w ciągu jednej godziny od zgłoszenia telefonicznego, podjąć prace interwencyjne w sytuacjach kryzysowo-awaryjnych takich jak: wystąpienie nawałnych opadów powodujących podtopienia oraz zagrożenie powodziowe, awarii o dużym zasięgu, zalań obiektów, posesji i dróg, itp. Zam. wymaga by w zespole ds. kryzysowo-awar. były osoby posiadające następujące uprawnienia do kierowania sam.i obsługi sprzętu:

1. min. 4 osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C

2. min. 4 osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B

3. min. 1 osoba posiadająca uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki o masie nie mniejszej niż 7,5 t

4. min. 1 osoba posiadająca uprawnienia do obsługi dźwigu o masie nie mniejszej niż 6 t

Uwaga:

Zam. dopuszcza posiadanie więcej niż jednego upraw. przez jedną osobę.

3) osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kier. budowy posiadającą upr. bud. bez ogr. do projekt. i kierowania budową i rob.bud.w sp.inst.w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod. i kan. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bud. lub odpowiadające im ważne uprawnienia bud.

3. dysponuje niezab. do wyk. zam.narzędziami i urządzeniami techn. w ilościach nie mniejszych i o par. techn.nie gorszych niż wym. poniżej:

1) Kamerą samojedzną do inspekcji kanałów – 1 szt. o min. par. techn.:

a) kolorowy obraz z kamery,

b) zakres pracy w kanałach o przekroju DN 200 – 1800 mm,

c) możliwość pracy całorocznej w każdych warunkach atmosferycznych

d) głowica kamery posiadająca zoom optyczny, obrotowa w osi pionowej i poziomej dająca możliwość inspekcji każdego fragmentu kanału,

e) możliwość pomiaru spadków kanałów,

f) dł. wodoszczelnego kabla inspekcyjnego minimum 400 mb,

g) możliwość nagrania inspekcji na płytach CD/DVD (w formacie plików video .avi lub .mpg),

h) możl. prowadzenia przeglądów w kanałach częściowo niedoczyszczonych, uszkodzonych z progiem do 5 cm.

i) system lokalizacji radiowej kamery w kanale z powierzchni ziemi,

j) przyst. do pracy w obszarach zagrożonych eksplozją (wg IEC 60079-10) w strefie 1 oraz 2

2) Kamerą ręcznie wprowadzaną do inspekcji kanałów – 1 szt.o min. par. techn.:

a) kolorowy obraz z kamery,

b) zakres pracy w kan. o przekroju DN 50 – 400 mm,

- c) obiektyw szer.z aut.horyzontem,
 - d) długość wodoszczelnego kabla inspekcyjnego minimum 50 mb,
 - e) możliwość nagrania inspekcji na karcie SD lub na płytach CD/DVD (w formacie plików video.avi lub mpg.)
 - f) możliwość pracy całorocznej w każdych warunkach atmosferycznych
- cd. Minimalny poziom (...) powyżej

III.1.5) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.1) **Informacje dotyczące określonego zawodu**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

1. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż wskazany w art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a Ustawy.
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia:
 - 2.1. dokumentów określających sposób i osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
 - 2.2. w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonego w art. 23 ust. 1 Ustawy) – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, a w przypadku wspólników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej – umowę spółki
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie określonym w § 14 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w załączniku nr 6 do SIWZ - projekt umowy.

III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Art 43 ust. 2b pkt. 1 Pzp opublikowano Wstępne ogłoszenie informacyjne nr [2016/S 013-018731](#)

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.4) **Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**

IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2016/S 013-018731](#)

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 22/09/2016

Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 20/11/2016

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 22/09/2016

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej,

ul. Graniczna 21, Wydział Komunikacji i Drogownictwa, III piętro, pokój nr 317.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

1. stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
2. nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
3. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające**VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych**VI.3) Informacje dodatkowe:**

c.d. sekcji III.1.3 minimalny poziom (...) (2)

g) możliwość pracy sprzętu w temp. do – 10 oC

h) wydajność pompy próżniowej minimum 1400 m³/h,

i) pojazd winien być wyposażony w komplet głowic do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji w zakresie średnic 150 – 600 mm.

5. Urządzeniem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji – 1 szt.

o minimalnych parametrach technicznych:

a) możliwość czyszczenia kanałów w zakresie średnic 50 – 300 mm,

b) pojemność zbiornika na czystą wodę minimum 400 l,

c) wąż ciśnieniowy długości minimum 60 m,

d) ciśnienie robocze powyżej 140 bar,

e) wydatek wody powyżej 40 l/min.

6. Przewoźnym zespołem pompowym z silnikiem spalinowym do usuwania zalewisk i przepompowywania ścieków w przypadku wystąpienia awarii – 1 szt.

o minimalnych parametrach technicznych:

a) wydajność powyżej 350 m³/h,

b) średnica tłoczonych zanieczyszczeń 70 mm

c) maksymalna wysokość podnoszenia minimum 10 m,

d) możliwość pompowania ścieków na odległość nie mniejszą niż 60 m,

e) wielkość urządzenia dostosowana do pracy w rejonach o zwartej zabudowie (centra miast, drogi osiedlowe itp.),

7. Przenośną pompą spalinową do wody i ścieków – 1 szt.

o minimalnych parametrach technicznych:

- a) wydajność minimum 100 m³/h,
 - b) maksymalna wysokość podnoszenia minimum 10 m,
 - c) maksymalna wysokość ssania minimum 7 m,
 - d) średnica tłoczonych zanieczyszczeń nie mniejsza niż 30 mm.
 - 8. Korkami pneumatycznymi do zamykania kanałów dla następujących średnic: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200 mm – 1 szt. każdego rozmiaru
 - 9. Lokalizatorem nielegalnych przyłączy – urządzenie do wytwarzania mgły i pary – 1szt.
 - 10. Zestawem znaków drogowych do oznakowania miejsc, robót bądź awarii za pomocą kompletu barier i pachółków, świateł ostrzegawczych – awaryjnych, migających, zasilanych z baterii (akumulatora) oraz przyczepą z zestawem świateł migających – 1szt.
 - 11. Koparko – ładowarką kołową – 1 szt.
- o minimalnych parametrach technicznych:
- a) masa nie mniejsza niż 7500 kg,
 - b) głębokość kopania; nie mniejsza niż 5700 mm,
 - c) pojemność łyżki koparkowej; nie mniejsza niż 0,20 m³,
 - d) pojemność łyżki ładowarkowej; nie mniejsza niż 1, 0 m³,
 - e) wysokość załadunku ramienia koparki; nie mniejsza niż 4000 mm,
 - f) wysokość załadunku łyżki ładowarkowej; nie mniejsza niż 3200 mm
 - 12. Samochodem samowyładowczym o ład. 10-15 t – 1 szt.
 - 13. Samochodem samowyładowczym o ład. do 5 t – 1szt.
 - 14. Dźwigiem min. 6 t – 1 szt.
 - 15. Samochodami technicznymi do przewozu brygady, materiałów i sprzętu do eksploatacji – 4 szt.

Ponadto do oferty należy załączyć:

- 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (wskazana data podpisania);
- 2. Potwierdzenie wniesienia wadium;
- 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza
- 4. dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności:
 - 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 - 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza KIO

ul. Postępu 17a

Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800/03
Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza KIO
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800/03
Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej Ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.
3. Odwołanie – przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub środka równoważnego, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w art. 180 ust. 5 Ustawy.
7. Termin do wniesienia odwołania: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 26.7. SIWZ i 26.8. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11. Pozostałe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej uregulowane zostały w Dziale VI Ustawy.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza KIO

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800/03

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

06/09/2016