Zestawienie parametrów geotechnicznych — Załącznik nr 8

TEMAT Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego parkingu w Dąbrowie Górniczej w rejonie ul. Tysiąclecia i III Powstania Śląskiego

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE		PARAMETRY GEOTECHNICZNE wartość charakterystyczna $x^{/n/}$													PN-81/B-03020
Profil stratygraficzno litologiczny		Opis litologiczno genetyczno stratygraficzny	Nr wars twy geotech-nicznej	Symbol gruntu wg PN-86/ B-02480	Symbol geologi cznej konsoli-dacji gruntu	Stan gruntu		Wilgotność naturalna W_n %	Gęstość objętościowa ρ **t/m³**	Spójność C_u **kPa**	Kąt tarcia we-wnętrzne-go φ stopnie	Edometryczny moduł ściśliwości		Moduł odkształcenia		Zawar-tość cz.org. I_{em} %
						Stopień zagęszczenia I_D	Stopień plastycz-ności I_L					Pierwotnej M_o **kPa**	Wtórnej **M kPa**	Pierwot-ny E_o **kPa**	Wtórny **E kPa**	
CZWARTORZĘD	PLEJSTOCEN	Glina zwięzła + okruchy	**I**	Gz+okr	C	-	0,23	18	2,10	15,74	14,3	27497	45838	19248	-	-
		Piasek gliniasty	**II**	Pg	C	-	0,21	13	2,15	16,54	14,6	28747	47922	20123	-	-