



OZNACZENIA:

D1... - studnie kanalizacyjne Ø1200
WP1, WL1... - wpusty
Zpk1... - zaślepki (przyłącza do posesji)

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne dla dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu oraz wykonać zabezpieczenia wspomnianego uzbrojenia. Wodociąg zabezpieczyć rurami osłoniętymi, przewody gazowe zostaną zabezpieczone rurami dwudzielnymi zgodnie z odrębnym opracowaniem.
2. Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione wg inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskanych zdjęć. Nie wyklucza się istnienia w terenie innego uzbrojenia nie naniesionego na planie sytuacyjnym.
3. Profil podłożu rozpatrywać łącznie z planem zagospodarowania terenu i opisem technicznym.
4. Wpusty WL7, WL8 oraz WP7, WP8 wykonać jako krawężnikowe (rys. KD-04).



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	MERITUM Aleja Różana 6, 41-501 Chorzów PROJEKT NIP: 601-109-27-76 ; tel: 32 745 2725		
INWESTOR:	Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza		
TEMAT:	BUDOWA DROGI W UL. JASIŃSKIEGO WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DĄBROWA GÓRNICZA, ul. Jasińskiego		
BRANŻA:	BRANŻA SANITARNA -ODWODNIENIE-		
TYTUŁ RYSUNKU:	PROFIL PODŁOŻNY odc. D7-D11		
PROJEKTANT:	mgr inż. Katarzyna Garnczarek	Upr. bud. 573/01 suz/2019/P005/13 spec. Instalacyjna	STADIUM: PB
			NR RYS. KD-03B
			SKALA: 1: 500
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Renata Schreck	Upr. bud. 573/01 suz/2019/P005/13 spec. Instalacyjna	DATA: 05.2016