


BRM.0003.1626.2017

Radny Rady Miejskiej
Ryszard Harańczyk
haranczyk@wp.pl



Dąbrowa Górnicza dn.13.02.2017 r.

S. P. Prezydent

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Referat Organizacyjny

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

PAN ZBIGNIEW PODRAZA

wpłynęło dnia... 15.02.17r. *bom*

INTERPELACJA

DOTYCZY: Propozycji w ramach III Etapu inwestycyjnego na osiedlu Sikorskiego.

Uprzejmie proszę o przeanalizowanie możliwości zastosowania mojej propozycji w ramach planowanego III Etapu inwestycyjnego na osiedlu Sikorskiego pn. „Rozbudowa miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap III”, która to propozycja nie ingeruje w zasadnicze założenia planów inwestycyjno - technicznych, a jedynie doprecyzowuje pewne drobne elementy inwestycyjne, a ponadto przynosi ona pewne, konkretne korzyści infrastrukturalne.

Mianowicie uważam, że w ramach mającego się niedługo rozpocząć kolejnego etapu inwestycyjnego - korzystnie byłoby również, ażeby obecne słupy oświetleniowe od zachodniej strony bloku nr 34 przy ulicy Piłsudskiego, jak i również metalowe poręcze do trzepania dywanów - usytuowane w ciągu pasa postojowych miejsc samochodowych – przesunąć na nieznaczną odległość na pobliski pas zieleni (w załączeniu - zdjęcia dwóch przykładowych sytuacji terenowych z sześciu istniejących na osiedlu w opisanym miejscu).

Na chwilę obecną - w sześciu miejscach od zachodniej strony wskazanego budynku, można zauważyć niekorzystną sytuację w której oba wskazane elementy infrastrukturalne (słup oświetleniowy oraz poręcz do trzepania dywanów) - znajdują się właśnie w nieco niekorzystnym położeniu – w ciągu utwardzonych miejsc postojowych na samochody, a zastosowanie mojej propozycji przesunięcia tych elementów na pobliski pas zieleni - pozwoliłoby na pozyskanie dodatkowych miejsc postojowych na samochody (około 16 - nowych miejsc), a poza tym, na zmianie tej zyskałaby również funkcjonalność komunikacyjna oraz „estetyka i harmonia architektoniczna” tego fragmentu osiedla Sikorskiego.

Oczywiście, zdaję sobie również sprawę z faktu, że jeśliby przedmiotowe słupy oświetleniowe były przesunięte na pobliski pas zieleni, to wówczas pobliska jezdnia wzdłuż bloku, być może byłaby nieco gorzej oświetlona i to właśnie z powodu pewnego, dodatkowego oddalenia tych lamp od jezdni.

Tym niemniej jednak, proszę zwrócić uwagę, iż np. obie trzypasmowe jezdnie, biegnące wzdłuż głównej ulicy Piłsudskiego po obu jej stronach, również są oświetlone – tylko z jednej strony tej jezdni, a ponadto lampy te - muszą oświetlić całą powierzchnię szerokości jezdni i pobliskie pasy zieleni oraz chodniki, a zatem lampy usytuowane z jednej strony jezdni, ażeby oświetlić chodnik, to muszą również oświetlić trzypasmową jezdnię oraz pas zieleni..

Znamienny jest również niekorzystny fakt, iż od wschodniej strony pobliskiej jezdni przy pobliskim bloku nr 32 – do dnia dzisiejszego w ogóle nie ma lamp oświetleniowych (mam nadzieję, iż zgodnie z wcześniejszymi promesami – ten ostatni, wskazany fragment osiedla - będzie niebawem doświetlony w ramach III Etapu inwestycyjnego).

A zatem, proponowane przeze mnie przeniesienie lamp na pobliski trawnik – spowodowałoby, że w swoim nowym położeniu - musiałyby one oświetlić podobną szerokość, jak przy opisanych jezdniach przy ulicy Piłsudskiego.

A wskazać tutaj należy również, iż podobna sytuacja, iż słupy oświetleniowe, usytuowane z jednej strony jezdni muszą oświetlać dość znaczny fragment ulicy, tj. z jezdniami, pasem zieleni i chodnikiem - występuje prawdopodobnie również w innych częściach naszego miasta, m.in. również przy ulicy Kasprzaka.

Pragnę również podkreślić, iż osobiście uważam, że proponowana przeze mnie zmiana - byłaby nieco korzystniejsza od obecnej sytuacji, gdzie lampy oświetleniowe i metalowe poręcze do czyszczenia dywanów - znajdują się w nieco niefortunnym miejscu.

Uważam również, że gdyby zastosować moją propozycję, to wówczas, oczywiście słupy oświetleniowe powinny mieć odpowiednio duże wysięgniki z oświetleniem, a same lampy powinny być w technologii LED - ze skuteczniejszym i większym natężeniem oświetlenia.

Zdaję sobie również sprawę z pewnych mankamentów mojej koncepcji, tym niemniej jednak, uważam również, iż potencjalne korzyści przy proponowanej zmianie byłyby nieco większe, aniżeli wspomniane mankamenty tej koncepcji.

Uważam zatem, iż jeśli na obecnym etapie inwestycyjnym - istnieje jeszcze możliwość zastosowania tej niedużej, ale korzystnej korekty, to należałoby ją podjąć, stąd również proszę o przeanalizowanie mojej opisanej koncepcji, również w imieniu osób wnioskujących w tej sprawie.

Z poważaniem
Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
Ryszard Harańczyk



Załącznik: Zdjęcia dwóch przykładowych sytuacji terenowych z istniejącym słupem oświetleniowym oraz metalową poręczą - proponowanymi do przesunięcia na pobliski pas zieleni w ramach planowanej inwestycji.

Zdjęcia tego samego słupa oświetleniowego, proponowanego do zmiany jego lokalizacji.



Widok w kierunku bloku nr 32-ul. Piłsudskiego.
Proponowany kierunek przesunięcia słupa.



Widok na stronę bloku nr 34-klatka nr 8

Zdjęcia tego samego słupa oświetleniowego, proponowanego do zmiany jego lokalizacji.



Widok w kierunku bloku nr 32-ul. Piłsudskiego
Proponowany kierunek przesunięcia słupa.



Widok na stronę bloku nr 34-klatka nr 7